

行政事務監査 指摘事項 處理結果

沙 下 區

'97 總務社會委員會 行政事務監查 指摘事項 處理結果

- 是正要求：17件
- 建議事項：13件

'97 行政事務監查指摘事項處理結果

(部署名 : 企劃監查擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본래의 심의기능에 부합되지 않게 위원구성이 이루어지지 않음으로서 참석이 저조할 뿐 아니라 위원 참석수당 예산편성과 대비해 볼 때 실제운영회수도 당초계획보다 적어 향후 실효성 유무를 재검토하여 활성화 정비 방안을 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회의 위원구성에 있어 위원회 설치목적에 맞는 전문성과 경험을 가진 위원으로 구성하고 법령이나 조례에 저촉되지 않는 범위내에서 구성인원을 최소화하며 타 위원회 위원과 중복위촉을 지양하고 ○ 행정목적 수행상 존치가 필요없는 각종 위원회는 존치 여부를 면밀히 검토하여 관련중앙부처 등에 법령개정 등을 건의하겠으며 ○ 법령이나 조례에 설치근거가 없는 각종 위원회는 조례 등을 제정하여 설치규정을 합법화하거나 또는 위원회를 폐지하는 방안을 검토하겠음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정확한 예측에 의해 예산편성이 이루어져야 함에도 환경미화원 퇴직금(72,000천원) 전용사항은 당초 본예산과 1회 추경 예산 편성시 문전수거로 인한 퇴직요원 증가가 예상되었음에도 관심소홀로 실기하자 전용결정 하는 사례 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산편성시 퇴직예상자 등을 정확히 파악하여 일용인부퇴직금, 공무원 특별수당 등 세출예산이 부족하여 전용하는 사례가 없도록 하겠으며

(部署名 : 企劃監査擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ '95년도(22건 289,275천원)와 '96년도(28건 863,709천원) '97년도 10월현재(12건 216,207천원)와 비교해 보면 전용이 무원칙적으로 이루어지고 있으며 일례로 공무원 특별상여수당은 관련법규에 예산의 범위안에서 지급토록한 상여수당 지급 규정을 무시하고 전용 결정</p> <p>○ '97년도 장림유수지 이설사업특별회계 토지매입비와 감리비 상호 전용사항은 의회 예산 편성 심사시 많은 논란이 있었던 부분인데도 편성 단계에 정확한 검토가 불충분하여 사후 전용한 사례</p> <p>○ '96 결산을 종합 검토해 보면 민원실운영 공공요금 등 수건(數件)은 전용후 불용액이 과다 발생하는 사례등을 종합해보면 전용 결정이 무원칙으로 이루어지고 있다고 볼 수 있으므로 전용이 최소화 되도록 원인별 분석에 따른 통제 기능을 강화하는 방안을 강구</p>	<p>○ '96년에는 세목(細目)을 전용 집행하므로서 전용건수가 많았으나, '97년도부터는 세목간에는 전용하지 않도록 규정되어 있으므로 세목간에 상호 전용하는 사례가 없도록 하여 전용 횟수가 최소화 되도록 통제할 계획이며</p> <p>○ 세출 예정액을 정확히 파악하여 전용 후 불용액이 과다 발생하는 경우가 발생하지 않도록 사전 통제 기능을 강화할 계획임</p>

(部署名 : 企劃監査擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 20년이상 장기간 방치된 계획도로(39건) 투자 계획 수립을 강구하여 투자사업 순위조정시 재정운영에 입각한 계획 변경이 되어야 함에도 당해연도 10월경에 재정계획심의를 함으로서 연도계획에 입각한 효율적인 심의가 배제되고 있어 위원 구성 확대와 중기재정 계획 수립을 상반기에 실시하여 9월이전 의회에 확정보고하는 개선 방안을 검토</p>	<p>○ 중기재정계획은 지방재정법 제16조, 예산회계법 제16조에 의거 합리적 자원 배분으로 투자사업의 효율성과 계획성 제고를 위하여 수립하고 있으며</p> <p>○ '97년이전에는 당해연도를 기준년도로 정하여 5개년 연동화계획으로 작성한 후 다음 연도에 재정 투융자 심사분석하여 투자사업 순위를 조정하였으나</p> <p>○ '98년 이후에는 다음 연도를 기준 연도로 정하여 과거 2년간, 향후 2년간 실적과 전망치의 경향분석을 토대로 작성하게 되었으며</p> <p>○ '98년도부터는 구 재정 심의위원을 15인 이내로 확대(현재 12명)할 예정이며, '98년 중기재정계획은 상반기중에 수립토록 계획되어 있음</p>
	<p>○ 원심을 기준으로 패소사건에 대한 원인별 내용을 검토하여 승소가능이 희박한 사건은 주민피해 예방과 행정의 신뢰성 확보차원에서 재검토</p>	<p>○ 소송사건 접수시 대법원판례, 상급기관 질의 회신 등 충분한 자료검토와 고등검찰청 송무검사, 고문 변호사의 의견을 적극 반영하여 승소 가능성이 없다고 판단되는 사건에 대하여는 주민들의 청구대로 해결이 되도록 적극 노력하겠습니다.</p>

(部署名 : 企劃監査擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우리구 소송수행자 포상금 지급조례에 있어 심급별 지급에 대한 문제점과 실제 사안별 포상금 지급에 있어 형평성에 관한 문제점이 도출되고 있으므로 개선방안을 규명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소송 수행자의 포상금 지급은 승소사건별 100,000원 이내로 하되 재정상 중대한 영향을 미치는 사건에 대해서는 지급액의 6배 범위안에서 특별포상금을 지급할 수 있도록 하고 있는 바 ○ 심급별 지급기준은 앞으로 심급별로 지급하지 않고 사건확정 판결 후 지급하도록 하겠습니다. ○ 특별포상금 지급에 있어서는 사건의 중요성, 소송수행상의 노력도 등에 따라 사안별로 판단되어야 할 사항이므로 포상금 지급시 형평성이 유지되도록 집행에 신중을 기하겠습니다.
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구행정감사 처분관리 개선방안 중앙 및 시 등의 구의 각종 행정감사시 재정상 추징, 회수 등의 손실 부분의 사안별 발생 내역을 감사 종료후 처분결과를 종합적으로 작성하여 구의회에 서면 보고하는 방안을 검토 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정감사는 행정기관의 자율적 내부통제기능으로 스스로 찾아내고 스스로 바로잡는 작용이며, 그 직접적인 효과는 사고의 미연방지, 부정, 비위 등의 제거 및 회계 질서 확립, 자체통제, 자율시정의 기풍을 조성하는데 있고, 간접적인 효과는 주민으로부터 신뢰받는 깨끗한 행정풍토를 조성하는데 있으므로 ○ 행정감사 결과를 외부 기관에 서면보고 한다면은 감사활동이 위축될 가능성과 행정감사의 목적을 달성하는데 다소 어려울 뿐만아니라 행정감사의 효과를 충분히 거둘 수가 없다고 판단되므로 향후 충분한 검토를 거쳐야 할 것임.

(部署名 : 財務擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 감천 산99-1번지 손중근과 다대동 1541번지 미진산업 등은 재계약시까지 2~3개월의 공백이 발생하는 사례가 있으므로 장기간 계속 점유자에 대하여 대부기간 만료 전에 재계약이 체결될 수 있도록 조치 방안 강구</p>	<p>○ 대부시 재계약 체결시 공백기간에 대하여 변상금 762,950원 과징 조치</p> <p>○ 대부기간 만료 1개월전까지 사전 통보하여 만료전 재계약이 체결될 수 있도록 홍보</p>
건의 사항	<p>○ 국.공유 재산 변상금 징수율 (40%)제고를 위해 재산압류 등이 병행되어야 함에도 개인별 실태 분석이 미흡한 실정에 있어 향후 채권 확보 차원에서 자동차 압류 방안을 검토</p>	<p>○ 국.공유재산 변상금 체납자에 대하여 재산(부동산, 자동차, 전화) 조회후 재산 압류 조치 계획임</p>

(部署明 : 文化公報擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 홍보위원회 운영개선</p> <p>구 홍보위원회 역할에 따른 존치 실효성 문제는 별개로 하더라도 내무부 편성지침에 각종 위원회의 수당 지급 기준은 법령과 조례에 근거한 위원회 설치기준에 따라 수당 지급 기준을 명시하고 있음에도 매년 반복적으로 예산에 편성하는 사례에 대하여 개선 방안 강구</p>	<p>○ 구 홍보위원회는 내무부장관의 대민홍보 강화 특별지시 제2호('87.4.15)에 의거 위촉 운영하고 있었으나, 운영수당 지급 문제는 수당의 성격이라기 보다 회의시 소요되는 접대비의 성격이므로 향후 항목을 바꾸는 등 적법하게 예산을 편성하도록 신중히 검토하겠음</p>

(部署明 : 文化公報擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 및 처리 요구	<p>○ 을숙도 문화재 보호구역 관리 강화방안</p> <p>단속요원과 장비부족 등으로 기동순찰 예방이 이루어지지 않아 무단 불법 개간과 갈대 훼손 등이 방치되고 있으므로 근원적으로 출입통제 대책을 수립하고 순찰일지 작성에 있어서도 객관적 사실을 가감없이 기록유지하여 행정처분의 근거 자료를 활용하도록 조치 방안을 강구</p>	<p>○ 낙동강 하류 철새도래지인 을숙도는 약 90여만평으로서 감시공무원 1명이 순찰·감시를 하고있어 실질적인 단속이 이루어지지 않고 있으나, '97. 10월경부터 부산보호관찰소와 협조하여 매일 사회봉사자 3~5명을 지원받아 불법행위 단속을 실시하고 있으며, '98년도에는 공익요원 2명을 배치받아 상.하단부에 1명씩 고정배치하여 체계적이고 효율적인 단속활동을 실시할 예정임</p> <p>○ 원활한 감시 활동을 위하여 국.시비 50,000천원을 지원받아('98 예산반영) 관리사무소를 설치하고, 문화재 안내판(문화재 훼손행위 금지경고) 설치(10개소), 출입통제문 및 지장물 설치비 12,400천원을 확보하여 '98 상반기에 시설을 설치할 계획이며,</p> <p>○ 시민의 무단출입이 잦은 상단부의 운동장 주변에는 펜스를 설치하여 불법행위와 갈대 훼손 행위를 방지도록 소요사업비를 '98 추경예산에 반영토록 할 계획임.</p> <p>○ 문화재 감시공무원이 기록하고 있는 순찰일지는 객관적 사실 그대로를 가감없이 기록하여 당일 일과 종료와 동시작성, 결재를 득하도록 함으로서 기록 보존 유지에 철저를 기하겠음</p>

(部署明 : 文化公報擔當官室)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 구보제작 발행 개선방안</p> <p>「내고장 사하」발행에 있어 지방지 신문 형태의 지면확대가 되지 않음으로서 광고 게재 등이 누락되고, 특히 시급성이 없는 각종 공고, 고시 등의 내용을 부록으로 발간함에 따라 당초 시행 취지에 부합되지 않게 운영됨으로서 많은 예산이 투입되고 있으므로 구의 각종 홍보물을 통합관리 할 수 있도록 하고, 현재의 편집위원회 위원 구성을 민간인 참여 확대로 개편하여 독립 기능을 강화할 수 있도록 하는 등 구보 제작 발행에 있어 개선방안을 검토</p>	<p>○ 「내고장 사하」 구보의 지면 크기가 타 블로이드판(일반신문크기1/2)으로 발행함으로써 종전의 반회보와 같은 느낌을 받아 왔으므로, '98년부터 일간지와 같은 크기로 확대발행을 추진하였으나 현재의 지면크기로 발행한지가 불과 6개월에 지나지 않은 상태에서 변경하는 것은 행정의 일관성에 문제가 있어 몇 개월 더 현 상태로 발행하다가 하반기에 재검토 시행할 계획임</p> <p>○ 「내고장 사하」 구보에 광고 게재 등은 광고료 징수의 관련사항을 검토하여 향후 적극 추진토록 하고</p> <p>○ 공고,고시 등의 내용을 수록하는 부록은 현재 월2회 발행하고 있으나 향후 발행 회수 축소 및 「내고장 사하」 지면에 게재 등 방안을 고려하겠음</p> <p>○ 구보 편집위원회는 부산광역시 사하구 구보조례 제7조에 의거 구 소속 5급이상 공무원중 구청장이 임명하는 위원 7명과 위촉직(상임위원) 1명으로 구성하여 효율적인 구보발행을 위해 월1회이상 편집위원회를 개최, 운영하고 있으므로 민간인의 편집 위원 참여 확대에 관하여는 예산수반 등의 문제가 따르므로 현재체대로 함이 가하다고 사료됨</p>

(部署名 : 總務課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 길거리농구대 설치 개선방안 이용도가 저조하고 관리상 문제가 있는 지역과 주차 등으로 주민 불편사항이 있는 대상지를 종합적으로 전수조사하여 이전 등 보완 대책을 강구하고 특정인을 위한 아파트 단지내 설치 문제는 재검토 방안을 강구</p>	<p>○ 청소년의 건전한 놀이공간 확충을 위하여 국민체육진흥기금을 지원받아 이용하기 용이한 공지에 설치를 원칙으로하고, 각동별로 설치대상지를 신청받아 설치하고 있으나 설치 대상지 선정에 많은 애로가 있으며</p> <p>○ 주로 아파트내 어린이 놀이터에 설치하고 있으므로 주차 등 주민들의 불편은 없으며 (설치전 주민동의서 징구)</p> <p>○ 매년 상.하반기 동네체육시설 정비시에 보수하여 관리 상태는 비교적 양호한 상태이며, 차후 설치시 특정 아파트 단지 설치는 억제토록 하겠음</p> <p>○ 설치현황</p> <ul style="list-style-type: none"> • 총 설치수 : 11개소 • 일반주택지 : 4개소 • 아 파 트내 : 7개소

(部署名 : 總務課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 동네체육공원 시설 효율적 유지 관리</p> <p>구의 집중관리에 따른 인력부족으로 동네체육공원 시설이 사후에 효율적으로 관리되지 않음으로서 파손된 부분이 방치되는(신평동 비봉산 체육시설)사례에 대하여 예산 재배정으로 동장 책임하에 적기에 보수토록 관리 방법 개선 방안 강구</p>	<p>○ 동네체육 시설의 효율적인 관리를 위해 매년 상.하반기 일제점검을 실시하여 년2회 정기적으로 보수하고 있으며, 긴급보수 사유 발생시 즉시 보수하여 유지관리에 만전을 기하고 있으며,</p> <p>○ 각 동에 예산 재배정하여 동장 책임하에 관리토록 하는 방안은 우리구 관내 전체 18개소의 보수예산은 15,000천원으로 개소당 83만원으로 보수예산이 부족하고 체육시설별로 설치년도, 노후정도가 차이가 있어 동별예산 배정에도 문제가 있으며</p> <p>○ 동장의 보수요청이 있을시 즉시 보수하여 이용주민이 불편이 없도록 조치하겠음</p>
건의 사항	<p>○ 인사위원회 운영 내실화 방안</p> <p>사회복지 전문요원 전보에 있어 영세민 분포 등을 고려하여 객관성을 확보하고, 고용직 방법원 정년 연장에 있어 조례 제출시 주변 상황을 면밀히 분석 종합적인 검토 요망</p>	<p>○ 사회복지전문요원</p> <p>동별 영세민수, 직원 근무경력, 교통편의 등을 종합적으로 고려하여 전보하겠음</p> <p>○ 방법원 정년연장</p> <p>방법원 업무 처리 자세와 타구의 조례 개정 여부 등을 고려하여 구 조례 개정 여부 적극 검토 하겠음</p>

(部署名 : 稅務課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 과오납금 근절방안</p> <p>이중납부, 착오과세 등 총 565건 3억400만원의 과오납 발생 내역중 41%가 단순법규 적용 및 업무 연찬 미비로 인한 자료 입력 착오 등에 기인되는 바 향후 민원 해소방안과 세무행정 신뢰성 확보 차원에서도 종합적인 개선방안을 강구</p>	<p>○ 세목 담당자별로 전산 입력된 자납자료를 동별순으로 출력하여 과세하기전 각 세목 담당자별로 철저한 대사로 최대한 방지토록 하겠으며</p> <p>○ 업무연찬 등을 통한 법규 숙지로 착오 부과되는 사례가 없도록 최선을 다 하겠으며</p> <p>○ 정기 및 수시분 부과시 각 세목 담당계장 책임하에 한번 더 확인후 고지서를 발송토록 하겠음</p>
건의 사항	<p>○ 지방세 고지서 전달개선</p> <p>동 세무직원 구(區) 조정배치에 따른 업무의 효율성 향상은 징수율 저하와 보조 인부임 지급 등을 상호 연계해 볼 때 상당히 미흡한 실정이며, 건당 세액이 미미한 주민세 고지서 전달에 1,200여만 원이나 소요되는 문제는 별도 종합적인 개선대책을 마련토록 검토</p>	<p>○ 지방세 납기는 법정 사무 기일내에 완료해야 하는 특수성 때문에 각 세목별 고지서 전달 인원이 650명 필요하고, 현실적으로 주민세 고지서 전달 인부임이 1,200만원임을 볼 때, 우편 발송시 2,040만원이 소요되어 840만원의 예산 절감을 할 수 있고 또한 납세의무자에게 고지서를 정확하게 전달할 수 있는 이점이 있으므로 기존의 인부임을 지급하는 것이 타당하다고 사료됨</p>

(部署名 : 稅務課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 탈루은닉재산세원 발굴 강화</p> <p>'97 세무조사 목표액이 122개 업체 23억여원으로서 현재 당초 계획대비 59%의조사실적에 있으므로 연도 중 마무리될 수 있도록 조치하고, 특히 구평동 한보철강 부지매매에 따른 비업무용 토지 전환에 따른 세무조사를 실시하는 방안을 검토</p>	<p>○ '97 구 세무조사 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 목 표 액 : 2,334백만원 • 조사실적 : 2,305백만원 <p>※ 목표액대비 98.8%</p> <p>○ (주)한보 세무조사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추정세액 : 495백만원 • 대상물건 : 구평동 178-11외 4필지 • 추정사유 : 지방세법 시행령 제84조의 4항규정에 의거 법인의 비업무용 토지 해당 중과 추정 • 조 치 : 현지 시에서 세무조사 결과 통지중이므로 당해 법인에서 과세적부 심사청구가 없을시에는 '98.2월납기로 부과예정임.

(部署名 : 徴収課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 지방세 및 세외수입 징수율 제고 방안</p> <p>목표대비 지방세 징수율 73%, 세외수입 76%로서 연도말 11억 원의 세입결손이 추정되는데도, 미수납자 개인별 징수전망을 분석하여 효율적으로 대처하지 못하고 있으므로 체계적이고 집중적인 징수대책을 강구</p>	<p>○ 지방세 분야</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50만원이상 징수책임제 실시 <p>'97 지방세 체납액 정리계획('97.4.14)에 의거 세목별 징수책임제 실시 일일 독려 활동 복명 ⇒ 97. 12. 31 현재 497백만원 정리</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50만원이상 고액체납자 관리카드 작성 <p>관리카드(시세포함 바인더 22권) 작성으로 체납사유 분석과 징수활동 기록 유지, 징수 전망에 대한 집중관리</p> <ul style="list-style-type: none"> • 향후계획 <p>'97 지방세 체납액 정리계획을 연도폐쇄기까지 지속 추진하여 개인별 징수활동의 강화와 미수납자에 대한 집중적인 관리활동을 전개, 징수율 제고에 만전을 기하고자 함</p> <p>○ 세외수입분야</p> <ul style="list-style-type: none"> • 징수독려반 편성 운영(3개조 6명) <p>'97 세외수입 체납액 정리계획(징수 13388-901. 97.4.16) 및 '97 하반기 체납액 정리계획(징수 13388-2623. 97.11.6)에 의거 개인별 징수 활동 전개로 375백만원 징수, 181백만원 결손처분, 채권미확보 체납액 207건 229백만원 압류조치</p>

(部署名 : 徴收課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구		<p>징수 독려반 운영으로 현장방문 독려 일일 복명 활동 전개</p> <ul style="list-style-type: none"> • 향후 계획 '97 하반기 정리 계획을 연도폐쇄기까지 지속 추진하겠으며 주관 부서별로 체납액 징수 활동 전개 및 정리실적 보고회 개최 계획임
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고액체납과 결손처분 관리 강화 부도업체 호승산업(주)와 신서(주) 그리고 시효 완성건 김종열 등 고액 체납자와 결손처분자는 탈루에 고의성이 있으므로 특별 관리하여 은닉재산을 추적, 채권확보가 가능하도록 하여 조세 공평성을 확보하도록 검토 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고액 결손처분자 관리강화 <ul style="list-style-type: none"> • 고의 탈루.은닉의 사전 차단 부도 및 탈루에 의한 고의 체납자에 대하여는 납기 사전 징수제 정착 및 철저한 납세 담보 제공으로 신속한 채권 확보 • 지속적 재산 조회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - '97. 2월 결손자인 호승(주)와 김종열에 대하여는 '97. 4. 7(징수 13410-805), '97. 9. 4(징수 13410-2063), '97. 11. 3(징수 13410-2580)에 의거 전국 재산 조회 의뢰 하였고 - '97. 10월 결손된 신서(주)를 포함 '98. 1월중에 재산조회 의뢰 예정이며 - 고액 체납 결손 처분자에 대하여는 연5회 실시하는 전국 재산 조회에는 향후 5년동안 지속적으로 재산조회하여 재산 소유 확인시 조속히 채권 확보코자 함

(部署名 : 民願奉仕課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원사무처리 개선 방안 <ul style="list-style-type: none"> • 민원사무 처리 기한 종료일에 불가 처분 다수 ⇒ 담당자 업무 연찬 강화 • 불가민원의 다수를 접하는 담배 소매인 지정신청 민원 ⇒ 허가요건 홍보강화 • 행정정보공개 제도 운영관련 ⇒ 내고장 사하 게재 등 홍보 강화 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '97. 12. 29일 구.보건소 전계장 동장에 대한 민원사무 처리 교육 실시 • 문서통제 및 민원사무 검열시 불가민원 중점 확인(계획) • 불가민원에 대한 주민 설문 실시 (분기1회) 계획 • '98.1.14 처리기간 종료일 불가 처리한 민원사무 내역 및 강조사항 통보 (민원 070606-26. '98. 1. 14) • 담배 소매인 지정 신청서 이면 등을 활동 홍보 강화 예정 ('98.1.14 지역경제과 민원서식 개선통보 ▷ 민원 07060-26. '98. 1. 14) • '98년 1월에 발간되는 내고장 사하에 지난 한해 동안 행정정보 공개 운영실적 ('98.1.14 문화공보담당관실 게재의뢰) 게재
시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주전산기 운영개선 방안 자체적인 프로그램 설치 미비로 인하여 용량 및 처리속도, 그리고 자료 저장능력 향상 등 임기응변식 단기적 처방에 많은 예산이 투입되는 반면에 비해 장기적 관점에서 용량 증설에 따른 성능분석 미비와 업무처리 능률성 저하에 대한 대안이 미흡함으로, 우리구 주전산기 운영과 관련하여 종합적인 개선방안을 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주전산기 용량이 증설됨에 따라 지방세 처리시 약 27%의 성능 개선 효과를 가져와 자동차세, 면허세 등 정기 업무 처리에 만전을 기하였으며, 또한 사하구 행정 종합정보망을 구축하여 전 실.과 담당자를 대상으로 운영 교육을 실시하는 등 다각적으로 활용하고 있으며, 향후에도 지방세 완전 전산화를 위해 관련 프로그램과 자료변환을 통해 지방세업무의 안정화에 중점을 둘 것이며, 아울러 전실과에서 공동 활용할 수 있는 예산회계관리 및 전자문서 관리 시스템 구축 등 주전산기 운영을 극대화하여 구정 정보화에 만전을 기하고자 함.

(部署名 : 民防衛災難管理課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 요구</p>	<p>○ 비상급수시설 관리 개선 방안 비상급수시설(18개소) 내역 중 보건환경연구원 수질검사 기준치 안내판 부착 등의 관리 소홀과 음용수 부적합 판정(7개소)시설과 당리동 마마아파트 급수시설의 부대 시설물(천막) 훼손 방치 등 향후 관리 방안이 미흡한 사례와 폐공 처리 시설물의 원상 복구 미이행으로 인한 사항과 기존 시설물의 지하수 공(孔)에 대한 청소(에어써징, 임펠라 교체 등) 미실시로 인한 음용수 오염 사례에 대한 근본적인 개선 방안 강구</p>	<p>○ 비상급수시설 수질 검사 결과 부착안 내판 18개소중 훼손된 크로바 아파트 외 8개소에 대하여 '97.12.29일 제작 완료 후 부착 조치 하였음</p> <p>○ 음용수 부적합 판정 시설 7개소중 미개장시설 5개소와 채수량이 풍부하고 시설이 양호한 개방시설 2개소에 대해서는 유사시 생활용수로 활용할 수 있도록 물퍼내기 등 지속적인 수질 개선 노력을 추진하여 관리코자 함.</p> <p>○ 부대 시설물의 훼손된 천막은 '97.12.22일 교체하였으며, 향후 구 및 동 담당자가 비상급수시설에 대한 수시 점검을 실시하여 안내판이나 천막 등 훼손 시설에 대해서는 즉시 조치토록 하겠음.</p> <p>○ 구(區) 관리 비상급수시설 18개소에 대한 폐공처리 실적은 없으며, 지하수 공에 대한 청소(에어써징, 임펠라 교체 등)는 많은 예산이 수반되는 바 추후 예산을 확보하여 년차적(3~4개소)으로 노후시설 우선으로 실시하는 방안을 강구하겠습니다.</p>

(部署名 : 社會福祉課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 정신요양시설 운영 관리 강화방안</p> <p>시설종사원 부족으로 인한 수용자 경노무 사역문제가 인권 유린 등 사회적 파장을 가져올 수 있으므로 정신요양시설 운영규정에 따라 수용인원에 대한 종사자 정원 확보 방안을 강구하고 입.퇴소 보호 관리 및 지원금 집행 등의 시설 지도점검에 있어서도 불시 점검으로 실시 효과를 극대화하는 방안을 강구</p>	<p>○ 정신요양시설 운영 규정에 따라 수용인원에 대한 종사자 정원확보 방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> • '97.12월말 현재 3개 정신요양시설의 수용 인원은 779명이며, 종사자는 66명으로 정원(86명)에 비해 20명이 부족한 실정임 • 정신요양시설 운영에 필요한 예산은 보건복지부 국고보조사업 지침에 따라 운영비를 지원하고 있으며, 종사자 정원 관계는 예산이 반영되어야 할 사항이므로 부산시 사회복지과에 건의하여 보건복지부 예산편성시 시설의 종사자 지원을 수용 인원 실정에 맞게 조치될 수 있도록 건의 하겠음 <p>○ 입.퇴소 보호 관리 및 지원금 집행 등의 시설 지도 점검에 있어서도 불시점검으로 실시 효과를 극대화하는 방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> • 정신요양시설 운영 규정에 의거 구는 분기1회, 시·도는 반기1회이상 사회복지사업법에 의거 정기적으로 지도·감독을 실시하고 있으나 • 앞으로는 수용환자 인원 점검, 시설 안전점검, 인권 유린 등에 대하여는 년1회이상 시설에 통보하지 않고 불시 지도 점검을 실시하겠음.

(部署名 : 社會福祉課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 요구</p>	<p>○ 사회복지관 운영실태 개선 방안</p> <p>위탁 계약시의 사업계획과 현재 운영상의 차이점에 대한 문제점을 정밀 분석 개선 대책을 마련하고, 우리구 사회복지관 관리 및 운영조례 제5조에 의거 시설 이용료 규정을 무시하고 과다 징수하고 있는 사례에 대하여 이용료 현실화 등 조례개정 절차를 즉시 강구하여 야 함에도 행정절차상의 문제로 인하여 장기간 방치하는 사례에 대하여는 조례에 누락된 물운대복지관 등재와 함께 근본대책을 수립 개선방안을 강구</p>	<p>○ 사회복지관 위탁 계약시 사업계획과 현재 운영상 차이점에 대한 문제점 개선 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 복지관별로 위탁시 사업계획과 현재 사업 실태를 비교 분석하여 위탁시 사업을 미실시하거나 운영이 부진한 사업에 대하여는 지역 여건 및 지역주민의 욕구조사 등을 실시하여 복지관별로 가장 적합한 사업을 선정, 운영토록 하는 등 시정사항이 있으면 시정조치 하겠음. <p>○ 사회복지관 시설 이용료 등 사회복지관 관리 및 운영 조례상에 나타난 문제점 개선 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시설 이용료 개정을 위하여 부산광역시에 이용료의 승인을 요청중에 있음으로 시 승인결과 등에 따라 조속히 이용료가 현실성 있게 조정되도록 관련 조례를 개정하겠으며 • 물운대 종합 사회복지관의 1개 복지관이 조례에 명칭과 위치가 미등재되어 있으나 현재 추진중인 조례 개정을 통해 조속히 등재하여 시정토록 하겠음

(部署名 : 社會福祉課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 주민소득지원, 생활안정자금 및 전세자금 미상환자 회수대책 방안</p> <p>미상환자 개인별 실태분석을 통하여 회수 전망이 불투명한 것을 결손처분을 실시하는 방안은 검토하고, 전세자금 용자 수혜자는 채권 확보 관리를 철저히 함으로써 우리구의 보증채무 동기에 따른 변상조치가 발생되지 않도록 사전 예방 대책을 강구토록 검토요망</p>	<p>○ 주민소득지원 및 생활안정자금 회수불능자 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 주민소득지원 및 생활안정자금 상환기간 만료자중 고질 체납자 15건 25,644천원에 대하여 사유 분석결과 생계곤란자 7건 14,056천원은 매월 분할 상환하도록 고지중에 있으며, 전출 5건 7,749천원에 대하여는 전출지로 매월 고지서를 송부하고 있고, 보증 물건지를 확보한 3건 3,839천원에 대하여는 재산 압류 추진중에 있음 • 결손처분 방안에 대하여는 '98. 2월 말까지 월2회 납부 독촉 고지하여 최대한 회수될 수 있도록 하고, 결손처분이 불가피한 자에 대하여는 관련 조례에 의거 조치토록 하겠음 <p>○ 전세자금 미상환자 회수대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 영세민 전세자금 장기 체납자 14건 39,990천원에 대하여 사유 분석 결과 생계곤란자 3건 3,353천원은 분할납부투족 독려하고, 전출자 2건 8,000천원은 전출지로 매월 독촉 고지 하겠으며. • 보증 물건지가 확보된 4건 9,880천원은 주택은행에 압류 의뢰하고, 기 압류된 5건 18,757천원에 대하여는 지속적으로 납부 독려하겠음 • 앞으로 전세자금 용자 수혜자 및 보증인에 대해 신상 및 물건지 변동 여부를 수시 확인하는 등 사후 관리에 철저를 기하겠음

(部署名 : 家庭福祉課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 요구</p>	<p>○ 국공립 보육시설 운영 개선 방안</p> <p>우리구 조례에 근거하여 시설장과 보호자간의 결정에 의하여 정해지고 있는 보육료 보조금 지원에 있어서는 보사부 표준 보육단가를 적용하여 일괄하여 상향 지원한 사례는 법규적으로 규명되어야 할 것이며, 보육위원회 위원 구성에 있어서도 조례에 규정한 자격 요건과 실제 위촉과는 일부 부합되지 않고 있는 사례가 있으니 부분 정비 방안을 강구</p>	<p>○ 저소득층 아동 보육료 지원사항은 사하 가정 65120-16('98.1. 6)호로 부산광역시에 질의중에 있으니 회시 내용에 따라 처리 하겠음</p> <p>○ 사하구 보육위원회 위원 구성은 사하구 보육위원회 운영 세칙 제4조 제1호 규정에 행정기관 공무원 4인, 교육 전문가 2인, 보육시설종사자 대표 3인, 보호자 대표 3인, 사회복지시설 대표 2인으로 구성토록 되어 있는바 위촉된 보육위원은 사하구 보육위원회 운영세칙에 규정한 자격 요건을 갖춘 위원으로 구성되었다고 판단됨</p>
	<p>○ 경로당 관리 및 운영개선 방안</p> <p>경로당 부속 건물 불법 임대 7개소에 대하여는 향후 정비 방안을 수립하고 '97년 신축한 당리할머니경로당의 현관문 하자 발생건에 대하여는 즉시 시공자로 하여금 하자 보수 공사를 실시하는 방안 강구</p>	<p>○ 경로당 부속 건물 불법 임대 7개소에 대하여 원상 복구토록 통보 조치 하겠으며, 노인회구지회 및 해당 동에서 지속적인 계도, 독려로 자율적으로 정비하도록 요청하겠음</p> <p>○ 당리 할머니경로당의 현관문 하자 발생건은 12월말경에 보수 완료함</p>

(部署名 : 家庭福祉課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 총사업비 28억여원으로 추진하고 있는 구평동 택지개발 예정지내 여성회관 건립 사항은 당초 공유재산 취득승인과 현장 방문 확인시 여러 가지 주변 상황으로 보아 입지 여건의 부적합으로 사업지 변경 검토를 요구한 바 있음에도 구 자체 여타 지역에 대한 대안검토를 실시하고도 그 결과 사전의회에 보고도 결여하면서 강행한 사례는 향후 대규모 사업비가 소요되는 투자사업에 있어 개선되어야 할 문제점으로 판단됨</p>	<p>○ 사하구 14만 여성들의 염원인 여성회관 건립은 다대동 시유지, 괴정2동 재무부 부지, 신평1동 구청사 예정부지 등 여러 가지가 검토되었으나 토지 매입비 문제와 보상문제 등이 있어 추진에 어려움이 있었습니다.</p> <p>그리하여 구평 택지 개발 지구를 결정하였는바, 구평 택지개발 지구내 여성회관 건립은 주택공사로부터 토지매입비가 타지역에 비해 저렴하고 연부가 가능하여 예산상 부담이 적으며 택지개발 예정지구로서 많은 유동인구가 있어 이용객이 증가할 것으로 보고 정하였음. 그 결과를 미리 의회에 보고하지 못한 것은 택지선정에 있어 여러 부지가 거론되는 과정에서 국.시비 보조사업 집행에 따른 긴박한 사항으로 시행 될 수밖에 없었기에 그러하였으며 향후 개선토록 하겠습니다.</p>
	<p>○ 경로당 시설 관리</p> <p>감천동 소재 대감집 횃집 건물은 기부체납후 경로당 시설물로 개보수하여 사용하는 방안과 장림동 새마을 경로당 기름탱크 노후화로 인한 대책 수립 등을 검토 요망</p>	<p>○ 감천동 378, 378-1번지 소재(소유자 : 감천1동 242 조금옥) 횃집 건물은 소유자의 기부체납이 있을시에 기부체납을 받아 경로당으로 사용하고, 개보수는 99년도 예산 편성시 반영토록 검토하겠으며</p> <p>○ 장림2동 새마을경로당 기름탱크 교체건은 '98 경로당 보수 계획에 의거 건적서 첨부하여 보수비 신청시에 동 재배정으로 교체토록 하겠음</p>

(部署名 : 衛生課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 모범업소 지정신청에 있어 행정처분 업소 배제원칙을 준수하여 신축적이고 탄력적으로 운영되어야 함에도 심사과정에서 투명성이 결여되어 일부 업소는 명의변경 등 여건변화로 제외대상임에도 당초 지정시 선정된 기준으로 그대로 방치되어 상수도료 예산자원이 수반된 사례가 있으니 종합적으로 모범업소 관리 정비 방안을 강구</p>	<p>○ 명의변경 등 제외 대상업소에 대해서 모범업소 지정 신청 및 재심사 등을 통하여 지정취소 등 조치하고</p> <p>○ 명의변경 및 행정처분 업소, 위생기준 미달 업소 등 지정 취소 조건 발생시 상수도료 감면 등 예산지원이 수반되는 일이 없도록 모범업소 관리를 강화해 나가겠음</p>

(部署名 : 保健所)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 관공업 세입예산 편성 개선방안</p> <p>'96년도 관공업 수입 세입예산 (692백만원)과 실제수입 (787백만원)과 연도말 결산추계(754백만원)를 대비 분석해 볼 때 '98년도 세입예산 632백만원 예산편성은 아무런 근거없이 주먹구구식 세입 추계를 하였다고 볼 수 있으므로 내년 제1회 추경시 전면 재조정하는 방안 강구</p>	<p>○ '98년도 관공업 수입 세입예산은 '97년도의 연도말 정확한 결산 추계 및 증가율을 반영하여 '98년도 제1회 추경시 반영 조정하도록 하겠음</p>

'97 都市産業委員會 行政事務監查 指摘事項 處理結果

- 是正要求 : 24件
- 建議事項 : 13件

(部署名 : 環境保護課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 착오 부과된 수질 위반 공동주택에 대한 과태료 환급</p> <p>공동주택의 방류수 수질검사 측정은 최종방류수에서 하여야 하나 침전조에서 채취하여 위반 공동주택에 대해 과태료 부과하는 것은 법령 해석을 잘못된 명백한 행정착오인 것이 환경부에 서면 질의한 회신에서 밝혀졌으므로 해당공동주택에 대해 법률적인 검토를 거쳐 환급조치 촉구</p>	<p>○ 오수정화시설의 방류수 시료채취 지점 행정 착오로 징수과에 환급 요청하여 공동주택에 환급 통보함</p>
	<p>○ 장림2동 태양산업(폐기물처리업체)의 특정폐기물 무단소각에 따른 행정 조치 강구</p>	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 태양산업에 대한 현장 확인 실시 <ul style="list-style-type: none"> - '97. 12. 3 • 확인결과 <ul style="list-style-type: none"> - 폐 드럼통에 생활 폐기물(폐목재)을 불법소각하고 있음 : 확인서 징구 • 조치사항 : 폐기물관리법 제15조 제1항 위반으로 청소행정과에 과태료 처분의뢰 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 불법소각을 예방하기 위한 환경순찰 등 지도점검 강화

(部署名 : 環境保護課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 주유소 부설 세차시설 및 세차장 등에서 배출하는 폐수로 인한 수질오염이 심각하므로 개선대책 강구</p>	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • '97년중 주유소 부설 세차시설 점검실적 <ul style="list-style-type: none"> — 대상 : 70개소 — 점검 : 95개소 — 위반 : 9개소 • 조치 : 고발 및 경고 4개소, 개선명령 4개소, 경고 및 과태료 1개소 <p>○ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • '98년중 환경오염 사업장 지도 점검 규정에 의거 정기 및 수시 점검 실시 • 필요시 경찰 합동 단속 병행 등
	<p>○ 비산먼지 사업장 관리 실태</p> <p>장림 LG주유소 신축에 따른 비산먼지 발생으로 민원이 발생하고 있으니 단속을 철저히 하여 위반사항 발견시 고발 및 공사 중지 등 조치 요구</p>	<p>○ 장림 LG주유소 인.허가 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 특정공사 사전신고 : '97.10.20 • 비산먼지 신고사항 : 해당없음 <p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 암반 제거 작업시 건설 소음이 발생되고 있으나 방음벽 등을 설치하여 건설 소음 측정 결과 규제 기준이내였으나, • 인근 주민들의 주거 생활에 지장이 없도록 작업시 발생 소음을 최대한 줄여 줄 것을 행정 지도 함 <p>○ 향후계획</p> <p>현대아파트 입주민들과 시공자간 민원이 원만히 해결 될 수 있도록 알선, 중재 등 사후 관리 철저</p>

(部署名 : 清掃行政課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 및 처리 요구 사항</p>	<p>○ (주)비전산업에서 야적한 산폐물로 인한 침출수 처리 대책 및 산폐물 불법매립후 콘크리트 포장으로 위장한 위법 행위에 대한 강력한 행정조치 촉구</p>	<p>○ (주)비전산업은 '94. 9. 8 부산시로부터 폐기물 중간처리업 등을 허가받아 폐기물 처리업을 하고 있는 업체로 폐기물 보관 및 관리기준 위반으로 부산시로부터 4회에 걸쳐 영업정지 (1차 : '96.2.10~3.9, 2차 : '96.12.24~'97.3.24, 3차 : '97.5.10~11.9, 4차 : '98.1.1~6.30) 처분을 받아 폐기물 중간처리업에 따른 폐기물의 외부로부터 반입이 중단된 상태며 이러한 수차에 걸친 영업정지 등 행정처분은 야적된 폐기물뿐만 아니라 불법 매립된 폐기물까지도 적법하게 처리토록한 지도감독 기관 (시 청소행정과)의 조치 사항이므로 행정 처분 기간 만료일까지 조치가 되도록 적극 독려토록 하겠습니다.</p>
	<p>○ 부산환경개발에 반입된 시험가동 등 산업폐기물의 반입지 확인 및 불법 반입 사항이 확인 될 시 고발 등 행정조치 촉구</p>	<p>○ 부산환경개발에 반입된 시험 가동용 산업폐기물 배출자 등 확인을 위하여 사하청소67510-63('98.1.15)호로 강서구청에 협조공문을 발송하여 회시를 독촉하고 있으므로 회시 공문이 접수되면 그 결과에 따라 폐기물 관련 법규에 의거 조치하고 그 결과를 별도 통보하겠습니다.</p>

(部署名 : 清掃行政課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 및 처리 요구 사항	○ 공공용 쓰레기 봉투가 일반인에게 유출되어 타 목적으로 사용되는 사례가 없도록 관리 철저 촉구	○ 우리 구에서는 공공용 쓰레기 봉투의 불법사용 및 유출을 방지하기 위하여 '97.1.027부터 공공용 쓰레기 봉투 실명제를 시행하고 있으며 차후 더욱 관리를 강화하여 공공용 봉투의 부정 사용 및 유출을 차단할 것임
	○ 가정용 쓰레기 봉투의 강도가 약하므로 보완대책 강구 ⇒ 쓰레기 봉투안에 다른 비닐을 사용, 환경오염 유발	○ 일반용(가정용) 쓰레기 봉투의 강도는 환경부 지침에 의거 중소기업청장이 승인한 단체 표준규격에 따라 제작하고 있어 전국적으로 통일된 규격 임
	○ 배출자 부담 원칙에 따른 쓰레기 봉투값 적정 인상 대책 강구	○ 청소행정 자립도 향상을 위하여 년차적인 인상을 유도하고 있으나 최근 경제난 등으로 물가에 미치는 영향과 타구간의 형평 등을 고려하여 인상할 계획임

(部署名 : 清掃行政課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 및 처리 요구 사항</p>	<p>○ 무상 배부된 발효통 등 각종 용기가 실효성 의문으로 주민외면 및 사후 관리 부실로 예산낭비의 요인이 되고 있으므로 관리 방안 개선 촉구</p>	<p>○ 음식물 쓰레기의 자원화 일환으로 추진하고 있는 64개 아파트에 가정용 발효통 및 중간 수집용기를 배부하여 비료생산업체인 남구 용호2동 소재 (주)사랑비료에 우리구의 음식물쓰레기를 안정적으로 반입하고 있었으며</p> <p>○ '97. 7. 1 (주)사랑비료 소재 인근 주민들의 하절기 음식물쓰레기 처리시 악취 발생을 이유로 반입 중지를 요구하여 현재까지 음식물 쓰레기를 분리 배출하지 않아 가정용기 및 중간수집용기를 사용하지 않고 있었음(중간 수집용기는 전량 회수하여 구 선별장에 보관 중)</p> <p>○ '98. 2. 1부터 음식물쓰레기를 자원화 처리계획에 따라 가정, 중간용기를 사용할 것이며, 또한 사후 관리를 잘 하도록 주민에게 홍보 및 구.동직원을 동원 점검토록 하겠음</p>
<p>건의 사항</p>	<p>○ 청소 민간위탁은 2개업체(세화, 미진)가 독점하고 있어 가격 담합의혹 등 불합리한 점이 많으므로 청소 대행업체수를 확대하여 예산절감 및 대민 서비스 개선요망</p>	<p>○ 생활폐기물 수집·운반 업무는 효율성과 함께 공익적 규제가 필요한 사항이므로 청소 대행업체 허가 신청서를 반려하여 소송 계류중인 해운대구의 사례가 결정되면 우리구의 대행업체수 확대 여부를 검토해 보도록 할 계획임.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 가로수 관리실태 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> • 잦은 가로수 수종 갱신으로 예산 낭비의 요인이 되고 있으므로 수종 갱신 자제 촉구 • 가로수 사후 관리 부실로 인한 예산 낭비가 심하므로 관리 체계 확립 방안 강구 	<p>○ 강변로 가로수 수종 갱신 사업은 아시안게임 등 국제행사를 대비하여 시 재배정 예산으로 시행하였으며</p> <p>○ '98년도 가로수 수종 갱신 사업은 신평2동 주민들의 요청에 따라 을숙도 쓰레기 매립장 잔여지 복구에 따른 주민 보상 차원에서 신평 지하철역 주변 기존 가로수를 왕벚나무로 교체할 예정임.</p> <p>○ 구 자체의 수종 갱신 사업은 없으며 예산의 효율성 등을 볼때 많은 예산을 들인 대규모 사업 시행보다는 소규모 예산을 투입하여 기존 가로수 및 녹지대 정비를 적기에 시행코자 함.</p> <p>○ '98년도 가로수 사후 관리 체계는 기존 가로수 관리원 2명을 활용하여 교통사고 피해목, 지주목 파손 등의 신속한 처리 및 하절기 가로수 병충해 예방 등을 통한 사전 예방등 기동성 있는 관리체계를 이루고자 합니다.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果										
시정 요구	<p>○ 방치 폐선 조치 실태 미흡</p> <p>방치되고 있는 폐선에 대해 관내 어촌계, 강서구 등과 협조하여 소유자 파악 대책 강구 및 행정 조치 촉구</p>	<p>○ 방치폐선 내역</p> <table border="1" data-bbox="718 455 1233 618"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>계</th> <th>다대항</th> <th>을 속 도 부근해상</th> <th>소규모 어 항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>척수</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 방치 폐선 처리 협조 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> • 강서구 (지역경제과) ⇒ 소유자 추적 및 처리 협조 요청 • 부산해양경찰서(수사과) ⇒ 소유자 추적 조사 수사 요청 <p>○ 방치 폐선 미처리 사유</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예산 미확보로 인한 처리 애로 ⇒ '98년도 市·區 본예산 계상에서 제외 • 낙동강하구 철새 보호지역으로 갈대숲과 갯벌로 처리장비 진입 애로 <p>○ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 방치 폐선 소유자 추적조사후 관계법에 의거 고발조치 • 예산 확보후 문화재현상변경허가를 득하여 행정대집행 • 해양환경감시요원을 활용 및 순찰강화를 통한 방치 폐선 감시 활동 강화 	구분	계	다대항	을 속 도 부근해상	소규모 어 항	척수	16	1	14	1
구분	계	다대항	을 속 도 부근해상	소규모 어 항								
척수	16	1	14	1								

(部署名 : 地域經濟課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농지전용 부담금 미부과 장림동 신동아아파트 건축과 관련한 농지전용 부담금을 사 전 징수치 않았으므로 빠른 시일내 징수 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '96년 5월 22일 납부 <ul style="list-style-type: none"> • 농지조성비 : 3,655,400원 • 전용부담금 : 50,898,600원
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 낙동강 물양장 관리실태 미흡 물양장내 무단적치물 행정 조 치사항 미흡, 강력대처 촉구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물양장내 무단 적치 조치 사항 <ul style="list-style-type: none"> • 무단 적치자 : (주) 보문건설 • 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> - '97. 10. 17 사하경찰서 고발 - '97. 12. 4 부산지방검찰청으로 기소(불구속) 송치 ○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> • 낙동강 물양장 활용 방안 검토중 <ul style="list-style-type: none"> - 區稅外收入 增大效果 예상 ※ 낙동강 물양장은 문화재 보호구역 내 위치하고 있으므로 현상 변경 허 가를 득한 물양장 사용 희망자에 한하여 사용허가 처분 검토

(部署名 : 地域經濟課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 조림관리</p> <p>조림 사업 식재용으로 사용하고 있는 오리나무는 녹화 및 지반 강화 효과가 있으나 산림 자원으로서는 적절치 못하므로 공해에 강하고 수익성 있는 수종으로 대체 요망 ⇒ 낙엽 발생이 많아 산불 발생 위험 요소가 많음</p>	<p>○ '97 조림 내역</p> <p>'97년 조림수종 느티나무 4,400본 '96년 조림수종 해 송 6,900본 '95년 조림수종 해 송 7,600본 '94년 조림수종 편 백 2,600본</p> <p>○ 위와 같이 최근의 조림 수종은 공해에 강하고 수익성이 있는 수종을 선정하고 있으며,</p> <p>○ 오리나무를 식재한 것은 옥녀봉 입도 개설 때 발생된 법면 축성 복구용으로 식재한 것임.</p> <p>○ 앞으로도 조림 수종 선정시 산불 발생 위험이 없는 수종을 선정 산불을 예방하겠음.</p>
	<p>○ 두송반도 산불피해지 관리실태</p> <p>두송반도가 개발이 유보된 상태이므로 (주)대우에서 산불 발생지에 대한 조림을 기피하고 있으니 행정지도 등을 통한 조림 실시 방안 강구</p>	<p>○ '97. 2. 16일 발생한 두송반도 산불 피해지에 지경52210-6340 ('97.12.30)호로 주식회사 대우에 산림법 제12조 제1항의 규정에 의하여 조림사업을 명하였으며, 조림 수종은 왕벚나무, 느티나무 등 경관 수종을 식재토록 지도하겠음.</p>
	<p>○ 관내외국인 취업자 관리</p> <p>관내 취업 외국인 복지 시책 수립건의</p>	<p>○ 외국인 근로자 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> • 총 170개업체 1093명 ┌ 신평·장림산업단지 : 22개업체 290명 ├ 협업단지 : 97개업체 693명 └ 일반지역 : 51개업체 110명 <p>○ 조치계획</p> <p>외국인 근로자 고용 업체에 대해 외국인 근로자의 복지 및 안전 대책 강구 토록 협조 요청</p>

(部署名 : 交通行政課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 마을버스 지도감독 실태 미흡</p> <p>마을버스의 중간 회차, 배차 시간 미준수, 불법 주·정차등 무질서 운행으로 이용 주민들의 불편이 가중되고 있으므로 불시 점검 등에 의한 단속 강화 및 개선 촉구</p>	<p>○ 년 2회 실시하는 마을버스 운행 실태 점검의 불시 점검 등을 통하여 중간 회차, 배차시간 미준수, 차고지의 불법주·정차 행위 등을 집중 단속하여 운행질서를 확립하고 이용 주민들의 불편이 없도록 단속을 강화하겠습니다</p>
	<p>○ 이면도로 주차관리 위탁실태 미흡(당리동 431번지 일원)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 계약 위반 사항(무료주차 시간대 요금 징수)에 대한 행정 조치 촉구 • 향후 재계약시 수탁자 자격을 사하구 거주자로 제한하는 방안 강구 	<p>○ '96년부터 우리구에서 위탁하고 있는 당리동 431번지 일원의 노상 유료주차장 요금징수 실태를 2회('97. 12. 4 20:00~21:00, '97. 12. 5. 07:00~09:00)에 걸쳐 현지 점검한 바 무료 운영 시간대(평일 20:00~익일 08:00)에는 수탁자가 근무하지 않음을 확인하였습니다.</p> <p>○ 금후 지적 사항에 대하여는 불시 점검을 정례화 하겠으며 위반하는 경우에는 행정 조치토록 하겠습니다.</p> <p>○ '98년 10월 계약기간 만료후 재입찰 시에는 수탁자 자격을 사하구 거주자로 제한하겠습니다.</p>

(部署名 : 交通行政課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법주·정차 단속강화 <ul style="list-style-type: none"> · 하구둑 주변 강변로의 상시 불법 주차 대형 화물차량 철거 단속 및 특별 관리 촉구 · 다대소각장 부근 강변로 시내 버스 상시 불법 주차행위 근절 촉구 · 불법 주·정차 단속시 단속요원과 구민간의 마찰이 잦으므로 대민 교육 강화 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매일 순회 단속과 주3회 실시하는 야간 단속을 통하여 단속을 강화할 것이며 상습적인 차량에 대하여는 야간박차 단속을 실시하여 과징금을 부과하는 등 특별 관리토록 하겠습니다. ○ 해당업체(동진여객)에 시정명령과 더불어 야간 단속 결과 근절되었으며 향후 재발되는 사례가 없도록 지속적인 단속을 실시하겠습니다. ○ 매일 반복적인(1일 2회) 교육을 통하여 대민 친절 봉사 자세를 확립하고 주민과의 마찰이 없도록 집중 관리토록 하겠습니다.
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대중 교통 노선에 관한 사항 다대1동을 경유하여 강변도로~구포방향으로 운행할 수 있는 버스 노선 개설 검토 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다대에서 구포쪽으로의 버스노선 개설은 우리구에서 부산시에 여러번 건의된 사항으로 ○ 시에서는 지하철 2호선 완공후, 버스 노선의 대폭 개편시 검토될 것으로 알고 있습니다.

(部署名 : 交通行政課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 특별회계 관리 개설 <ul style="list-style-type: none"> • 주차장 특별회계 예비비를 활용, 공영주차장 건립 확대 요망 • 구청 주변에 민원전용 주차장 건립계획 수립 건의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '97년도(1개소 483평 설치부지 확보)에 이어 '98년도에도 구 관내 주차 시설이 취약한 지역을 대상으로 공영 주차장 설치 부지 매입을 지속적으로 추진 하겠습니다. ○ 구청을 찾는 민원인들의 주차 편의를 위해 구청사 인근에 공영 주차장 설치 부지 매입을 적극 검토하겠습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승용차 함께 타기에 관한 사항 <p>관내 주요지점에 방향이 표시된 승용차 함께타기(카풀) 정류소를 설치하여 이용 주민 편의 확대 및 승용차 함께타기 활성화 방안 강구</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 설치되어 있는 카풀정류소 표지판을 최대한 이용하여 승용차 함께 타기의 활성화 방안을 강구토록하겠습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통소통 해소대책 관련사항 <ul style="list-style-type: none"> • 강변대로 4차선 구간을 빠른 시일내 8차선으로 확장 요망 • 괴정4거리 신호체계 개선 방안 강구 • 괴정→서대신동 진행 신호를 좌, 직진 동시 신호 체계로 개선하고 차선 또한 동시 진행차선으로 개선하는 등의 방법 검토 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빠른 시일내에 강변대로 8차선 확장 계획이 시행될 수 있도록 시에 건의 토록 하겠습니다. ○ 현지 교통 체계를 면밀히 검토하여 교통 체계 개선을 부산지방 경찰청에 건의토록 하겠습니다.

(部署名 : 都市開發課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 불법광고물 정비 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> • 불법 벽보 부착 근절을 위한 주민 자율 게시관 설치 확대 (스폰서 지정등) 및 전주 부착 철망 관리 철저 ⇒ 철망 관리 부실로 학생들이 다치는 사례가 있음. • 불법광고물 근절을 위해 '96년 행정사무감사시 허가검증마크 부착을 제안하였음에도 전혀 추진이 되지않고 있음. ⇒ 타당성 검토 및 추진 촉구 • 불법 광고물에 대한 과태료 부과 업무 소홀로 허가된 광고물과의 형평성 상실, 과태료 부과 철저 • 허가받지 않은 광고물을 제작·설치하는 광고물 제작업자에 대한 행정조치 미흡으로 불법 광고물이 근절되지 않고 있으므로 향후 신규로 발생하는 불법 광고물에 대해 법을 위반하여 제작, 설치한 업자를 철저히 추적하여 옥외 광고물등 관리법 제18조의 규정을 엄격히 적용, 강력한 행정 조치 촉구 	<p>○ 주민자율게시관 증설은 시민의 이용도가 높은 설치장소를 선정 예산확보와 스폰서를 이용한 설치를 권장하고 벽보 부착 방지망 873개를 861개로 정비하고 퇴색되거나 훼손된 시설은 각 동에 기배부한 페인트로 정비토록 하여 점검과 관리에 철저를 기할 것임.</p> <p>○ 불법 광고물 근절을 위한 허가 검증마크 부착에 대하여는 아직까지 시 조례의 구체적 명시가 없어 시행하지 못하고 있으며, 시 조례가 개정되는 대로 시행토록 할 것임.</p> <p>○ 불법 광고물에 대한 단속은 한정된 예산과 인력으로 년차적 계획에 의하여 일정한 지역을 설정, 일제 전수조사를 통한 단속을 실시하여 왔으며, 낙동로 지역(괴정1,2,3,4동) 단속에서 201건에 12,450천원의 과태료를 부과하고 '98년초에는 당리 및 하단지역에 불법 광고물 일제 단속을 실시할 계획임.</p> <p>○ 관내 광고물 제작업자 58명에 대하여 년2회에 걸쳐 교육을 실시, 광고물의 중요성과 관계 법령을 주지시켰고 수시 단속과 지도를 실시하여 왔으며, 앞으로도 미등록 업자와 불법 광고물은 그 근원지를 끝까지 추적 관계 법규에 의한 의법 처리는 물론 건전한 광고 문화가 정착이 되도록 행정규제를 강화할 것임</p>

(部署名 : 都市開發課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 도시계획시설(도로)결정 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> • 교통 소통 완화 대책의 일환으로 괴정2동 싸리골 지역에 대한 산복도로 시설 결정 및 개설 촉구 • 감천2동지역에 소방도로가 없어 유사시 피해가 확대되는 사례가 발생하고 있으니 소방도로 시설결정 및 개설촉구 →도시계획시설이 전무하여 감천2동 지역이 낙후 슬럼화되고 있음. 	<p>○ 괴정동 대티고개 주변은 고지대 주거 밀집 지역으로 차량 통행 도로가 전무하여 주민생활에 불편이 많고 생활환경이 열악하므로 주거환경개선, 주민생활 편의도모 및 균형적인 지역 발전을 위하여 '97. 11. 19 L=320m구간에 대하여 폭 6m 도로를 결정하였음</p> <p>○ 앞으로 괴정동과 서대신동을 연결하는 산복도로 결정 필요구간과 감천2동 지역에 대한 가로망 계획을 검토한 후 시설결정이 요망되는 지역에 대하여는 도시계획 도로를 결정 주민 일상 생활 불편을 해소토록 노력하겠음.</p>

(部署名 : 都市開發課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 요구</p>	<p>○ 장림저지대 상습침수해소대책 장림유수지 이설 및 매립사업의 근본 목적이 장림삼거리~장림시장일대의 상습침수 해소에 있으나 준공이 가까운 시점에 있어서도 상습침수가 해소되지 않고 있으므로 사업수입액의 전액을 투자하여서라도 고재배수로설치등 상습침수 해소 대책 강구</p>	<p>○ 장림유수지 이설 및 공유수면 매립 사업을 통하여 유수지 담수용량의 확대와 배수 펌프시설의 확충으로 신평</p> <ul style="list-style-type: none"> • 장림 저지대 상습 침수 해소에 크게 기여하게 되었으나 근원적인 항구적 상습침수대책을 실현하기 위하여서는 고지 배수로의 설치가 시급한 실정으로서 ○ 본 사업의 경영 수익금중 61억원과 시비 22억원을 투자하여 L=1,176m의 고지 배수로 설치한바 있으며, ○ '98년중에도 59억원(시비 10억, 구비 49억)을 투자하여 L=170m의 고지 배수로를 추가 설치토록 하겠으며, ○ 잔여 구간 1,543m는 지속적으로 시비 보조를 요청하여 연차적으로 시공할 계획임.

(部署名 : 都市開發課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용도지역 변경 추진 요망 <ul style="list-style-type: none"> • 우리구의 행정여건이 과거와는 많이 변화되었으나 타구에 비해 상업지역이 상대적으로 적으므로 확대 요망 • 감천, 당리, 신평 등 상권이 형성된 지역에 대한 용도지역 변경(상업지역) 추진 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사하구는 타구에 비하여 상업지역이 상대적으로 부족하여 상권 형성에 어려움이 많아 지역개발을 저해하고 있는 실정임 ○ 우리구가 서부산권 개발과 연계하여 교통, 위락, 유통 중심의 부도심권으로 발전하기 위하여는 상업지역 확대가 요망되므로 우리구에서는 '91년부터 하단오거리 주변을 비롯한 사하구 전역에 상업지역 확대를 10여 차례에 걸쳐 부산광역시에 건의한 바 있습니다. ○ 앞으로도 감천, 당리, 신평동 상권이 형성된 지역과 기 건의한 바 있는 지역에 대하여 상업지역이 확대 될 수 있도록 변경 건의하는 등 최선을 다하겠습니다.

(部署名 : 都市開發課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 당리동 622번지 일원 도시계획시설(도로)폐지에 관한사항</p> <p>해당시설은 당리·하단 주민뿐만 아니라 하단 5일장을 찾는 주민들이 이용하는 위치상 중요한 도로임에도 불구하고 특정 기업의 사업계획에 의거 시설을 폐지한다면 특혜 의혹의 소지가 있으므로 주민공청회 등을 통한 주민 의견을 충분히 수렴한 후 결정요망</p>	<p>○ 하단동 622번지 일원 도시계획시설(도로)에 대하여 '97. 7. 7 한남산업으로부터 변경(일부구간폐지) 결정신청서가 제출되어 관련 부서 의견협의 및 주민의견 청취를 위한 공람공고 절차 이행후 '97. 9. 26 도시계획위원회 상정 1차심의(심의결과 : 주민설명회 개최후 재심의), '97. 10. 17 주민설명회 개최, '97. 11. 27 2차 심의(심의결과 : 소위원회 구성하여 심도있게 검토한 후 재상정)를 거쳤습니다.</p> <p>○ 그리고 주민들의 설명회 개최 요구가 있어 사업시행자 측에서 '98년 1월 중순경 2차 주민설명회를 개최하도록 준비중에 있으며, 주민설명회시 제시된 의견을 충분히 수렴하여 소위원회 개최시 검토 의견과 함께 차기 도시계획위원회에 상정 재심의 할 계획입니다.</p>

(部署名 : 建 築 課)

處理 區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무허가 건축물 단속 실태 감사 자료에 적발된 무허가 건축물 적발 건수보다는 실 질적으로 무허가 건축행위 가 많으므로 단속 강화로 무허가 건축행위 근절촉구 ○ 철거 이행강제금 징수율 제고방안강구 → 압류 공매 등을 통한 적극적인 징수 촉구 (징수율 약 11%) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무허가 건축물 신규 발생 방지를 위 해 순찰 활동을 강화하고 발생초기 단계에 철거하며 또한 강력한 행정조 치로 예방에 최선을 다하겠음. ○ 이행강제금 상습 체납자에 대하여는 재산 조회후 압류등 조치를 취하여 징수율 제고에 노력하겠음.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신평2동 일대(일명 : 새동 네) 무허가 증축 건물에 대 한 일제 조사후 항측도와 대조하여 위법 건축물에 대 한 행정조치후 철거 이행강 제금 부과 촉구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사 결과 위법 건축물임이 확인 될 경우 시정 지시 후 불이행시 이행강제 금 부과등 행정조치 할 계획임

(部署名 : 建設課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을버스 정류소 표지판 및 백화점 할인매장 등의 셔틀버스 이용 안내 표지판에 대한 도로점용료 부과 방안 강구 ○ 구평동 택지개발 지구내 토석 파쇄장 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> • 분진, 소음 발생등으로 인한 주민피해 방지 대책 강구 • 방음벽 대응으로 복토한 토사가 강구시 흙탕물이 발생하여 도로 및 인근 하수구로 유입되어 주민 불편을 가중시키고 있으므로 시정조치 • 골재 파쇄 및 암반 발파로 인한 민원 해소방안 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '98. 2월부터 전수조사 정비후 허가 가능한 것은 도로점용료 부과계획임. ○ 수시로 현장 확인하여 주민 피해가 발생치 않도록 조치하겠으며, 대기환경보전법, 소음진동규제법에 위배될 시 관련 부서 통보하여 조치토록 하겠음. ○ 현재 축조된 방음벽은 굳어져 있는 상태이므로 강구시 토사유입은 별 우려되지 않는 사항이나 대량 강구시 만일의 경우를 대비, 시행자로 하여금 정밀 재진단하여 유입 우려가 되는 곳에 비닐 씌우기 등 대책을 강구토록 하겠음. ○ 골재 파쇄기 주변의 분진막을 '97. 11월 설치하여 분진피해를 최소화하였으며, 또한 '97. 12월 중순부터 암반 발파 횟수를 주2~3회 정도로 줄이는 대신 대형 도우저(도우저11)를 투입 운영하고 있으므로 민원 피해를 극소화하고 있으며 지속적으로 민원 해결에 최선을 다하겠음.

(部署名 : 建設課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 재래시장 주변 도로 점용 부분을 차량 통행이나 주민 통행에 불편이 없는 범위내에서 양성화하여 재정 수익을 증대하는 방안 강구 요망</p>	<p>○ 현실적으로는 소방도로 확보 등의 이유로 도로 점용 양성화는 어려우며, '98년부터는 재래시장 주변 도로 점용에 대한 단속을 더욱 강화하여 근절시킬 예정이나, 고질적인 점용자는 재정 수익 증대 방안 차원에서 월 1회이상 과태료를 부과할 계획임.</p>
시정 요구	<p>○ 다대해수욕장내 야영장 설치시 지반 복토없이 설치되어 강우시마다 침수가 되므로 배수 시설 설치등 조치 방안 강구</p>	<p>○ 야영장이 설치된 다대포해수욕장은 공유수면으로서 부산지방 해양수산청에서 관리하며, 따라서 사업 시행전 부산지방해양수산청에 공작물 설치허가를 특하였고, 협의결과 현 상태에서 성토를 많이 하지 않는 조건(H=0.3m)으로 허가를 득하였으므로 성토를 많이 하지 못하였으며</p> <p>○ 야영장 설치후 폭우를 동반한 태풍시에 높은 파도로 인해 야영장의 약 1/5정도 침수된 바는 있으나, 평상시는 침수가 되지 않으며</p> <p>○ 침수 예방을 위한 배수시설 설치는 어려운 실정임.</p>

(部署名 : 建設課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>시정 요구</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구평동에 위치한 화학공장 인 삼한산업내 저장 탱크는 화학물질의 폭발 위험성 때문에 소방법상 인도에서 20m이상 이격 설치토록 규제를 받고 있으나 감천항 배후도로 개설로 인해 저장 탱크가 인도와 인접하게 되어 안전상의 문제점이 제기되고 있으므로 관련법을 검토하여 안전대책 강구 조치 ○ 각종 관급 공사 발주후 철저한 지도감독 강화로 부실공사 방지 및 개선대책 촉구 ○ 공사 안내 표지판 미설치로 인한 주민 통행 불편 초래, 시정 요망 ○ 부실 시공업체에 대한 블랙리스트를 작성하여 특별 관리 및 관급공사 수주 제한 방안 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 기관인 부산광역시 소방본부에 의견 협의중이며 협의 결과에 따라 별도 조치 <ul style="list-style-type: none"> • 건설 58700-99('98. 1. 10)호 참조 ○ 감독 직원 1명이 많은 사업장을 감독하는 관계로 일부 미흡하였으나 앞으로 현장 위주 행정을 우선적으로 함으로서 철저한 지도 감독을 실시하여 부실공사 방지에 최선을 다하겠음 ○ 현재는 1~2개소에 설치하고 있으나 '98년부터는 2개소 이상씩 설치토록 하여 불편 사항을 최소화 하겠음 . ○ 건설기술관리법에 의한 부실 별점 제도 및 하자검사 등을 적극 활용하여 계약 담당부서와 협의 조치토록 하겠음.

(部署名 : 地 籍 課)

處理 區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
시정 요구	<p>○ 도로굴착, 도로개설 등으로 인한 도로점, 삼각점 등의 망실 방지 및 관리 대책을 강구하고 망실 원인 제공자에게 재설치 비용 징구 조치</p>	<p>○ 지적측량기준점관리대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관련 기관에 기준점 매설 현황, 유지 관리 협조 통보 및 망실·훼손시 보수 비용 부담 예고 • 기준점 관리 안내 홍보 -구보·반회보, 소식지등 • 기준점이 설치된 토지소유자에게 관리 협조 통보 • 동별로 기준점 관리 담당자를 지적공사와 합동으로 지정하여 매월 조사복명서 제출토록 조치 <p>○ 지적 측량 기준점 재설치 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기 망실된 지적삼각점 4점, 지적삼각 보조점 3점은 계속 보존할 필요가 없어 폐기 조치하였으며 도근점 '97점은 비 예산으로 지적공사와 합동으로 재설치 하였음. • 향후 망실된 기준점은 원인을 조사하여 원인행위자에게 보수 부담 조치하겠으며 원인을 알수 없는 경우에는 비예산으로 지적공사와 합동으로 즉시 재설치 하겠음.

(部署名 : 地 籍 課)

處理區分	指 摘 事 項	處 理 結 果
건의 사항	<p>○ 지적 불부합지 정리 요망</p> <p>감천2동 일대가 사실상 지적 불부합지가 많음에도 불구하고 지적 불부합지로 지정되어 있지 않아 주민들이 공유토지 분할 등에 상당한 어려움을 겪고 있으므로 정밀 조사후 고시 요망</p> <p>○ 공유토지 분할에 관한 사항</p> <p>감천2동 지역의 공유토지 분할은 지적 불부합과 관련되어 많은 문제점을 내포하고 있으므로 지적 불부합지 고시 및 정리가 선행된 후 추진할 수 있도록 조치 요망</p>	<p>○ 경계복원 측량없이 무분별한 건축행위 등으로 일부 지적 경계선과 실지현황이 불일치하게 된 것으로 판단되며, 현재 당해 지역은 지적불부합지가 아니므로 지적기준점에 의거 모든 측량을 실시하고 있는 지역으로서 불부합지로 지정은 불가하며 불부합지로 지정할 경우 토지 소유자의 소유권 행사 및 건축행위 제한 등을 초래할 뿐만 아니라 공공사업에도 막대한 지장을 초래함.</p> <p>○ 정밀조사할 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 필지수 : 7633필 • 현황측량 단가 : 122,100원 • 소요예산 : 약 9억4천만원

'97 都市産業委員會 行政事務監查 現場 指摘事項 處理結果

- 地域經濟課 : 19件
- 建設課 : 12件

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>대티역사 앞 '97 좌우측 화단 조성지 수목 생육 상태 점검</p>	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 종려수나무 11본이 말라 죽었고 나머지도 공사장우거나 생육부진 상태임 • 구름 향나무, 연산홍 등 다수가 말라 죽었거나 죽어가고 있음. • 종려수를 위한 보온상태 미비 <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 혹서기나 갈수기엔 아침저녁으로 정기적인 물주기가 요망됨. • 차량 때연등 공해가 심한 도심 도로변엔 공해에 강한 수종을 식재하는 것도 좋을 것임. • 모든 식재수는 가뭄에 가장 약하고 스트레스를 많이 받으므로 예산절감을 위하고 쾌적한 도시환경 조성을 위해서도 시비, 물주기 계획은 꼭 필요함. 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대티역사 앞 화단 5본 ▷ 제거 • 괴정 삼각화단 10본 ▷ 제거 97. 12. 27일자 하자 통보 • 지하철 대티역 앞 화단 옥향 8본 ▷ 제거 (97. 12. 27일자 하자 통보) • 97. 12. 27일자 보온 조치 완료 • 혹서기와 갈수기에는 정기적인 물주기로 수목 보호에 만전을 기하겠음. • 수목 선정시 공해가 심한 도심에서 잘자라는 수종으로 선정 식재하고 있음. • '97 수목 보호 계획 수립 시행하였으며 '98년에도 수목 보호 계획수립후 수목보호 관리에 만전을 기하겠음.

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
승학산 임도 점검 (개설지 점검, 승수로 정비, 산불 예방 점검)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> • 임도 개설 내역 안내판이 손·망실 되고 없음 • 일부는 양호하나 언덕 절개지 일부에선 토사가 흘러 내리고 있음 ○ 처리요구사항 <ul style="list-style-type: none"> • 손·망실 대책이 필요하고 제작시엔 파손에 대비, 여분이 있었으면 함. • 잔디, 억새풀 등을 심어 토사 유실 방지를 위한 대책이 있어야 됨. • 약수터 주변엔 대형 저수조를 설치하여 진화시 방화수로 활용 계획 수립이 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • 망실된 임도 안내판은 산림관리 수용비가 배정되는 즉시 교체하겠음. • '97. 6. 18 승학산 등산로 정비지 시행때 수로관 980m점검. • 토사 유실이 우려되는 부분은 역세를 심어 토사 유출 방지 대책을 수립하겠음. • 각 실·과의 산불예방 담당동 1일 1회 순찰 • 구청 기동 순찰조 1일 1회 순찰 • 각동 1일 1회이상 순찰 확행 점검 시행하고 있음. • '97년도에 산불 예방용 대형 저수조를 3개소(승학산 임도변, 옥녀봉, 다대 작전도로)에 설치하였으며, 차후 예산 반영으로 확대 추진하겠음.

(部署名 : 地域經濟課)

監查項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
아세아 대로 벚나무 버즘 나무 (프라 타스) 식재 현장 생육 상태 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 인도 폭이 매우 넓은에도 불구하고 벚나무는 차도변에 가까이 심어 훼손이 심하고 나무의 균형 감각이 상실되고 있음. • 인도 가운데 식재된 버즘나무는 벚꽃나무와 정서적 형평성 결여 • 벚나무와 버즘나무가 노면보다 높게 심어져 있어 비료 및 물주기가 어렵고 우기시 공해 물질을 흡수하기가 어려움. <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 차량 범퍼로부터 훼손을 방지하기 위해 노면으로부터 1m정도의 이격 거리를 유지시켜준다면 차량으로부터의 훼손도 방지할 수도 있고 균형적인 성장에도 효과적일 것임. • 우리 정서에 맞는 벚꽃터널을 만들어 준다든지 가을에 아름다운 단풍을 연출할 수 있는 수종으로의 변경 필요 • 노면보다 15~25cm 낮게 심어 비료, 물주기를 용이하게 해주고 특히 우기시 공해 물질을 흡수케 하여 부식시킨다면 비료로써 또 수질 오염 및 공해 방지에도 효과가 있을 것임. 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 낙동남로(50m광로)는 인도폭이 매우 넓어 왕벚나무 및 버즘나무의 이중가로수가 식재되어 있으며 • 차량으로부터의 훼손을 방지하기 위해 노면으로부터 1m정도의 변경은 기존 낙동남로(50m광로)가 넓어 주행시 가로수 훼손은 미미하며 단지 주차시 일부 운전자의 부주의로 가지 등의 손상은 있으나 이식비 등을 감안할 때 추후 검토 시행코자 함. • 버즘나무의 수종 갱신은 일부 주민들의 수종 갱신에 대한 반발심과 식수대 인하에 따른 영양분의 공급도 생각할 수 있겠으나 우기시 침수에 따른 뿌리 부분의 썩는 현상 및 낮은 식수대로 각종 오물, 쓰레기의 집결 등을 생각할 때 현 상태에서 과잉도 출된 식수대에 대해서는 봄철 가로환경 정비시 정비코자 함.

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
<p>곡각 지대 가로수 보호 장치전</p>	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 차량으로부터 나무 등치의 상처나 파손이 많음 <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 페타이어를 활용하면 나무 기둥을 충격으로부터 보호시킬 수도 있고 1년생 초화 식재도 가능할 것임. • ∩자형 철구조물을 설치하면 나무 등치를 보호할 수도 있을 것임. 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 페타이어를 이용한 나무 줄기 부분 충격 완화는 자원의 재활용화로 페타이어 도색 및 흙을 채워 넣은 후 초화식재를 통한 밝은 거리 조성의 장점이 있으나 그에 따른 도색·설치 및 초화 구입 식재, 물주기 등 사후관리비 확보등 예산이 수반되므로 최근 제반 여건을 감안할 때 새로운 사업 시행보다는 지주목 설치 및 녹화마대를 가로수 줄기 부분에 감아 차량사고 등에 대비코자 하며 • ∩자형 철 구조물은 차량 사고가 다발한 강변로 곡각 지대에 예산의 범위내에서 시범 설치 운영코자 함.

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
가락 타운 1단지 벽산 102호 동 시설 녹지 조성 지대 소나무 생육 상태 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 봄, 여름, 가을등 갈수기에 물주기를 제대로 하지 않아 '96년도에 이어 많은 수의 소나무가 말라 죽었고 현재에도 계속 죽어가고 있음. <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이식 수목의 고사목에 대해선 책임 소재를 분명히 하여야겠음. • 혹서기, 봄, 가을 갈수기엔 물주기 프로그램이 있어야겠고 • 한국도시가스, 상수도본부, 시 청소과 등엔 '97. 2. 17까지 하자 보수 또는 이행 보증금 납입 유치시킨 후 결과 보고를 지시했으나 '97. 12. 20 현재 결과 보고가 없음. 처리 결과 제출 요망. • 차량 매연 등 공해가 심한 도심 도로변엔 공해에 강한 수종을 식재하는 것도 좋을 것임. • 모든 식재수는 가뭄에 가장 약하고 스트레스를 많이 받으므로 예산절감을 위하고 쾌적한 도시환경 조성을 위해서도 시비, 물주기 계획은 꼭 필요함. 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 산지에서 굴취된 소나무는 생장지(산지)에서 이식이 예정된 것이 아니라 뿌리돌림이 되지 않은 상태에서 굴취하므로, 굴취시 뿌리 끊어짐, 근균 이탈로 이식시 잔뿌리 발생 및 근균의 생성에 문제가 많아 고사가 있었음 • 해송 235본은 천연가스관 교체 공사로 고사 도중에 있는 것을 한국중공업에서 후박나무로 교체하고('97. 5. 17) 이식함으로써 생육이 불량하며, 고사가 많이 발생했음. • 봄, 여름, 가을 갈수기엔 물주기에 만전을 기하겠으며, • 지경52121-1250(97. 3. 31)호로 <ul style="list-style-type: none"> - 후박(H3·5×R10) 191주 - 왕벚(H4·0×B15) 71주 - 왕벚(H3·5×B10) 8주 - 프라타나스(H4·0×B10) 6주를 한국중공업(주)에서 97. 5. 17일자로 하자 식재하였음.

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
곡각 지대 가로수 보호 장치건	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 고급 수종인 15~20년생 향나무와 흑송의 다수가 고사 상태로 방치되고 있음. 시멘트 구조물로 인해 화단의 미관을 저해하고 있음. <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 흑서기 공사때 이식 수목을 매우 조심스럽게 다루어야 할 것이고 고사목 부분은 신속한 하자 보수 이행을 촉구하고 결과 제출 시멘트 구조물 주변은 적절한 수목 식재로 미관을 저해하지 않게 하자 보수 조치 후 결과 제출 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 고사한 향나무는 전용 공업 용수도 송수관 포설공사에 따른 지장 수목 이식때 이식된 것으로 지경52121-170('98. 1. 13)호로 하자 조치통보 하였음. 흑서기 수목이식시 수목 보온 대책에 만전을 기하겠으며 정기적인 순찰로 고사목 발생 즉시 조치하겠음. 콘크리트 구조물은 지피 식물 등으로 피복하겠음.
을숙도 유채꽃 파종 현장 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 관에서 앞장서 자연을 파괴하고 있는 부분도 다소 있음 파종후 물주기가 제때 이뤄지지 않아 발아가 매우 더디고 생육이 부진함 <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 아무리 명분의 타당성이 있어도 준법의 범위내에서 업무를 추진해야 할 것이며 날이 따뜻한 날엔 물주기, 시비를 잘하여 동해 방지 대책 강구 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 이 후 이러한 사례가 발생하지 않도록 할 것이며 원상 복구에 최선을 다하겠음. 현재 발아상태는 50%이상이며, 겨울철관수는 강우로도 충분하며, 봄철 관수 작업과 보식으로 사후 관리에 만전을 기하고자 함

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
강변로 철조망 주변 초화 단지 조성 현장 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 강변로 철조망으로 인해 미관을 저해하고 있음 • 철조망으로 인해 친수공간 확보에 장애가 되고 있음. <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 철조망 주변엔 넝쿨식물, 접시꽃, 부용화, 코스모스, 억새풀 등을 식재하여 화단으로 조성한다면 서정적인 분위기 조성에 도움이 될 것이므로 • 조속히 철거한후 화단 조성 후 친수 공간으로 적절히 활용하는 방안 강구 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 강변대로변 철조망은 군부대 시설물이며, 철조망 철거는 군부대와 합의한 후 그 결과에 따라 시행하고자 하며 • 초화류 식재는 '98 봄철 꽃가꾸기에 검토하여 시행하겠음.
물운대 야생 초화 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>구절초 등의 야생화가 멸종 상태에 다달았으며, 갯머위 등도 많이 훼손되고 있음</p> <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 직원으로 하여금 단속을 철저히 하도록 교육을 시키고 훼손자에겐 상응한 처벌을 검토하고 • 산책로 이외 출입방지를 위한 로프줄로 구성된 출입금지대를 설치 해서라도 자연훼손 방지 대책 강구 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 안내방송을 통하여 물운대내에서 약초캐기 금지 등 산림훼손계도 방송을 수시로 실시하여 경각심을 일깨우고 • 주민들의 약초캐기 등의 행위를 근절토록 관리원 순찰시 단속을 강화코자 함. • 낭떠러지등 실족위험지(2개소, 30m)에 출입제한 안전조치를 완료하였음.

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
물운대 풀베기 현장 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>무분별 풀베기로 자연 훼손 과 예산 낭비가 심함</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>화재(산불) 위험이 있는 곳 만 선별적으로 풀베기를 하 여 예산 절감 및 자연보호 촉구</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>물운대 내 산불 예방을 위하여 매년 10월 시행하는 오솔길 주변에 풀베 기 작업 시, 물운대 내 자생하는 사 스레피나무 및 구절초 등 귀중한 야 생 초목이 훼손되지 않도록 시행코 자 함.</p>
물운대 야생 조수 음수대 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>야생조수의 음수대가 비위생 적임</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>야생조수 보호를 위한 깨끗 한 음수대와 겨울철에 부족 한 먹이를 줄 수 있는 장소 개발과 대책 강구</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>물운대 산책로에 자연스럽게 만들어 진 야생조수 물먹는 장소에 이물질 등 투입방지를 위한 안내간판을 설 치('97. 12)하였으며, 정기적인 관리 에 만전을 기하고자 함.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
물운대 긴의자 파손 현장 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>5개소가 노후 파손되어 있으나 '97. 5월이후 한 번도 정비한 실적이 없음</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>지적 후 즉시 정비되었으나 추후 꾸준한 점검으로 이용객에게 불편을 주는 일이 없도록 예방 점검에 만전을 기할 것</p>	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 장의자 정비 7개소, 장의자 도색 9개소등 물운대 내 파손 목재시설물은 즉시 정비하였으며 • 물운대 관리원을 활용한 수시 점검을 통해 신속한 정비에 만전을 기하고자 함 • 화손대의 훼손된 의자4개는 폐기용 자재를 활용하여 자체 보수 완료하였음.
물운대 토사 유실 현장	<p>○ 지적사항</p> <p>경사가 심한 지역엔 계속 토사가 유실되고 있음.</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>자갈 뿌리기와 바다에 돌을 박는 방법등 적절한 대책 수립 요망</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>현 장소는 비탈면으로 붕철 해빙기 시 물운대 관리원을 활용 폐목으로 유실 방지책을 설치코자 함.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
물운대 출입구 화장실 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>손잡이 등이 파손된 채 방 치되고 있고 정기적인 점검, 정비 등이 이뤄지지 않고 있음</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>시설의 정기적인 점검 및 불편 사항 신고 전화번호 부착 추진</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>• 월1회 자연발효식 화장실 관리 용역 사의 정기점검 및 물운대 관리원들을 활용 1일 1회 청소 시행코자 하며</p> <p>• 불편 사항 신고 전화번호 부착은'98. 예산 배정되는 대로 아크릴 또는 스티커를 이용하여 부착코자 함.</p>
양묘장 관리 사항 점검 (폐전 지목, 폐지 주목)	<p>○ 지적사항</p> <p>미관을 저해하고 있으며 전혀 재활용이 되지 않고 있음</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>토사 유출지역이나 장소에 폐전지목을 적절히 활용할 수 있도록 조치</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>폐지주목 중 상태가 양호한 것은 가 로수 지주목으로 재활용하고 있으며, 상태가 불량한 것은 물운대 토사 유 출 지역 방지책 및 에덴공원등 공원 등산로변에 편책 등 설치시 활용할 것임.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
지주목 관리	<p>○ 지적사항</p> <p>2000개를 보관하고 있으면서 파손된 지주목이 '95, '96, '97년에 걸쳐 정비하지 않은 상태로 방치되고 있음</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>상당량을 비축하고 있으나 사용치 않고 있으면서 예산을 확보하려 하고 있음은 시정되어야 할 것임</p>	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지주목 비축은 현재 1,020개를 보관하고 있으며 가로수 340본을 설치할 수 있는 수량임. • '97. 여름철 태풍피해에 대비하여 비축하였으나 큰 피해가 없어 남은 잔량임. • '98년도는 다대4, 5지구등 관리구역의 확대 및 인위적 훼손의 증가로 지주목 관리 비중 증대에 따른 지주목 수량 확보 계획임.
비료 보관 상태 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>다량 보관 지적에 대해 서구, 중구의 비료를 보관하고 있다고 함</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>전수 조사를 실시하여 타구의 비료 보관 여부를 정확히 파악해야 하며 허위 보고시에는 적절한 조치 촉구</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>산림용 고품 복합비료는 괴정의 농협에서 인수한 것으로 하차시 `우리구 양묘장에서 일괄 하차하여 중구, 서구, 우리구가 나누어 간 것으로 타구의 비료가 일부 남아 있었으나 현재 전량 인수하여 갔으며, 추후 고품 복합비료 하차 장소를 괴정 농협의 지정 장소에서 시행하여 금후 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치코자 함.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
각종 장비 정비 상태 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>산불 진화용 원동기 외 다수 도색 등 정비 불량</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>사용후 정비는 물론 정기적인 정기점검 계획 수립, 시행 촉구</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>• 산불 진화 장비는 겨울철 우리구의 산림을 지켜주는 장비로 한겨울철 동결 방지를 위한 고압호스내 물을 전량 빼내고 동력분무기에 부동액을 채우고자 하며</p> <p>• 비수기인 여름철에는 약제 살포 등에 활용하는 등 관리에 만전을 기하고자 함.</p>
소모품 또는 공구, 산불 진화용 장비 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>• 손망치 30개중 10개 망실</p> <p>• 장비, 비품대장, 소모품 대장 그리고 보관 선반엔 사고 등 손·망실로 현 수량 파악이 곤란함</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>정수, 손·망실 수, 현 재고량 등을 일목 요연하게 확인 가능토록 조치</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>• 자재수불대장에 정수, 망실수, 현재고량을 기재하였음.</p> <p>• 녹지장비는 작업중 망실이 많음. 가령, 손톱으로 나무가지를 자르다가 부러지는 경우 또는 양손 전정가위로 사철 등을 전정하다 부러지는 경우 등.</p> <p>• 손망치 망실은 식목일 행사시 지주목 세우기 작업에 사용하였으나 10개를 회수하지 못하였음. 금후 이러한 일이 발생하지 않도록 관리에 만전을 기하겠음.</p>

(部署名 : 地域經濟課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
가로수 농약 살포 상태 점검	<p>○ 지적사항</p> <p>관내 가로수와 시설 녹지 내에 식재된 버즘나무의 병충해 방제 실적저조</p> <p>○ 처리요구사항</p> <p>병충해 예방은 물론 발생시엔 신속히 대처하는 기동성 강구</p>	<p>○ 조치사항</p> <p>'97년도 가로수 녹지대 병충해 방지는, 공단로 프라타나스의 흰불나방 발생으로 미비한 점이 있었으나, 금 후 이러한 일이 재발하지 않도록 예찰반 및 방제반을 편성 병충해 발생 다발 계절인 7, 8월경에 운영코자 합니다.</p>

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
LU측구 뚜껑 (과정 펌프장, 하단 65호 광장) 차도용 맨홀 뚜껑 (장립2 펌프장)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> • 각종 LU형 측구 뚜껑이 각 펌프장 안팎에 산재해 있어 관리상 어려움과 수량 파악이 어려움 • 보판이 서류상으로는 8,100개가 있으나 실제 많이 부족함. ○ 처리요구사항 <p>각종 건설 자재 중 부피, 무게, 크기가 있는 물품의 경우 관리 보판이 용이한 장소를 선택하여 정리, 보관할 것을 요청하고, 동시에 정수, 출고, 현재수량 등을 기재하여 걸어두고 추후 신속한 전산 작업 병행 요구</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • 신규 구입 LU형 측구 뚜껑은 과정 펌프장에, 사업 시행 등에서 발생하는 중고 LU측구 뚜껑은 장립 2펌프장에 각각 분리 적치 관리하고 있으며 • 수량 유동에 대한 수불대장은 상시 정리하고 있음. • 보판의 수량은 '97. 12월 재확인 결과 별 부족량이 없으며 • 차후 상기 자재 관리를 전산작업화 등으로 더욱더 철저히 관리토록 하겠음.
장립 펌프장 현장 점검 (사멘트 및 화강석 보차도 경계석, 노후 보도 블록판)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <p>수량, 규격등 관리대장과 일치하지 않고 정돈상태 불량</p> ○ 처리요구사항 <p>품목, 정수, 사용수, 현재수량 등을 한 눈에 볼 수 있도록 대장을 정리하고 기록표도 비치 요망.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <p>장립2펌프장에 관리하고 있는 경계석 및 보도블럭은 사업시행시 발생하는 자재로서 정수는 없으며, '97. 12월 수량 등을 재 파악 정리하여 자재 수불대장과 일치시켰음.</p>

(部署名 : 建設課)

監査項目	指摘事項	處理結果
<p>다대 해수 욕장 야영장 주차장 점검</p>	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규모나 시설에 비해 예산이 과다 집행되어 있으며 • 모래 두께가 얇고 구배가 심해 우수 유입시 모래 유실이 많을 것 같음. <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추후 동일한 사례가 재발되지 않도록 공사 설계에서 준공까지 만전을 기하고 • 예산절감 문제에 항상 관심을 가져줄 것. 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예산집행은 부산광역시 설계지침 및 건설 표준품셈에 의거 설계 및 시공 완료하였음. • 부산지방 해양수산청과 공작물 설치허가 협의 결과 옹벽, 석축 등의 구조물 설치는 불가하므로 인해 야영장 경계에 토사 유실 최소화를 위하여 페타이어를 설치하였음. • 추후 공사 시행에 있어 설계에서 부터 시공 전반에 걸쳐 만전을 기하도록 하겠으며 • 예산 절감에도 관심을 가지도록 노력하겠음.
<p>신평 초교 잔입로 개설 공사</p>	<p>○ 지적사항</p> <p>진입로 초입 부분(신평동 250번지 일원)이 직각 형태로 이루어져 시야 방해로 교통사고 위험 상존</p> <p>○ 처리 요구 사항</p> <p>사전 합리적인 공사 설계가 요망됨</p>	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 본 공사 도시계획 시설 결정 및 지적 고시는 '97. 4. 20으로서 기존 현황 도로를 최대한 활용하여 시설 결정 하였으며, 신평동 250번지 일원 직각 부분은 시거 확보 및 차량의 원활한 흐름을 위하여 도시계획 시설 기준에 관한 규칙 제13조 규정에 저감하게 모퉁이변 처리하였으며 • 현 계획선 대로 설계 및 공사 발주 하였으므로 관련 규정상은 적합함.

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
낙동 남로 가드 레일 보수 및 도색 작업	<p>○ 지적사항</p> <p>예산 18,500천원 중 17,950천원을 지출하여 보수 및 도색 작업에 예산 과다 지출</p> <p>○ 처리 요구 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 부분적인 가드레일 보수와 도색 작업에 추후 예산시 적정성 유지 필요 • 차량 매연으로 오염된 가드레일은 세척 작업을 병행 추진하여 예산 절감 촉구 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 집행된 예산은 소규모 주민편의 사업비 일부를 활용 하였으며, 부산광역시 설계지침서 및 건설표준품셈대로 설계 및 시공 완료 하였음. • 금회 시행 사항은 각종 차량 사고로 훼손된 휨스부분 보수 및 탈색이 심하여 재 도색을 실시하였음. • 추후 가드레일 보수 및 도색 작업시 예산 집행에 적정성을 유지토록 하고, 세척 작업 등을 병행하여 예산 절감토록 노력하겠음.
과령동 대산 아파트 앞~ 사남 초등 학교 앞 구간 보차도 경계석 현장 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • '95년 5월 아스팔트 덧씌우기 이후 높이가 낮아진 보차도 경계석이 제구실을 못하고 있음(H=5~10m) • 이로 인해 안전사고도 발생하고 있으므로 조속히 안전한 높이를 유지할 수 있는 대책 수립 요망 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 본 보차도 경계석은 차량 통행으로부터 보행자의 안전을 위하여 설치되었으나 아스팔트 덧씌우기 공사로 인해 경계석이 낮아지는 형태가 되었음. • 금후 예산 확보후 보행자 통행에 안전하도록 조치토록 하겠음.

(部署名 : 建設課)

監査項目	指摘事項	處理結果
괴정 구성당 ~ 괴정 초교앞 복개천 구간 안전도 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 다수의 차량 통과로 조인트 부분(결합부분)의 균열이 넓어지고 있음(31개소) ○ 처리요구사항 점검후 보수 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 • 괴정 구성당~괴정초교간에 설치되어 있는 괴정천 복개는 안전점검('97. 4~5월) 시행결과 구조물에 이상은 없었으며 • 하수BOX 조인트 부분을 집중점검한 결과 구조상 문제점 노출사항이 없었음.
장림 배수 펌프장 가로등 전주 관리 실태 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 • 보관 상태 불량(직사광선, 비바람) • 보관 수량이 장부 수량보다 훨씬 많음 ○ 처리 요구 사항 • 적절한 방수 포장 시설 요구 • 74개의 수량을 정확히 등재할 것 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 • 적절한 방수 포장 시설 요구에 대하여 검토결과 가로등주는 노천 사용 자재로 '97. 12. 30 감천항 배후도로 가로등 설치공사(2-1차)가 발주되어 사용중인 자재로 '98년도 상반기에 설치 완료될 자재이므로 별도 관리가 부적절함 • 74개의 수량을 정확하게 등재 요망에 대하여는 우리구 소관 65개는 적절히 관리되고 있으며 나머지 9개는 감천항 배후도로 가로등 설치공사 1차 시공 업체인 조화전기사의 자재이므로 임의로 조치할 수 없어 조화전기 업체에 수거해 가도록 조치하였음.

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
옥외 배전반	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> • '97년 예산장림배수펌프장 1,900만원 투입된 시설물인데 내부 기기는 교체하지 않고 케이스만 교체하였으나 케이스 값, 탈착 작업비 포함 합리적인척 과다 계상되었음 ○ 처리요구사항 <ul style="list-style-type: none"> • 기획감사담당관실에선 예산 배정사업이 제대로 이행되었는지 여부를 정확히 현장감사하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 철저한 감사할 것 • 형식적 감사를 지양하고 집행 기관 예산안 심사때 현장 방문후 적정한 사업인지 여부를 확인, 완료 후엔 정확히 완료되었는지를 현장 감사를 실시 촉구함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • '97년도 본 예산에 반영된 옥외 배전반 교체 공사로 선정되었으며 재정경제원 심의를거친 공사 표준품셈에 따라 설계되어 '97. 3. 31일 국가를 당사자로하는 계약에 관한법률에 따라 도급계약되어 '97. 5. 13 준공되었음.
장림 배수 펌프장 배수 펌프 시설 현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> • 이제까지 많은 시설유지비가 투입되었으나 전혀 손질이 되지 않고 있어 정비 불량상태에 있음. ○ 처리 요구 사항 <ul style="list-style-type: none"> • 시설유지비가 적정하게 사용되고 있는지를 기획감사담당관실에서 재감사를 하기 바람 • 우기전에 정확한 유지보수가 되어야 됴음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • '97년도 본 예산에 35,737천원이 반영되어 엔진 및 비상 발전기 수리 외 9종 정비 및 보수자재 구입으로 34,929천원의 예산이 국가를당사자로하는계약에관한법률에 따라 적법하게 지출되어 시설장비가 원활하게 관리되어 우기에도 장비가 적절히 가동되어 침수등을 예방하였으며 • '97 배수펌프장 시설물 관리계획을 수립하여 '97. 12. 24 배수장 전 시설물을 일체 자체 정비한 실적이 있음 • 재해 대비 배수펌프장 관리 실적을 시청 재해대책반과 안기부 중요시설물 점검반의 점검을 받은바 있음(각 부분 관련 전문가인 기술사 포함 점검반)

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
괴정 배수 펌프장 현장 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 옥외 배전반(7대) 철구조물의 장시간 노출로 인해 다소 녹이 슬어 있음. • 배전반 내부 청결상태 불량 • 외부인의 출입이 잦음(보안 점검관련) <p>○ 처리 요구 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 녹슬음을 방지하기 위해 배전반 시설은 건축구조물을 설치하는 것이 좋겠음. • 국가 주요 시설물이므로 외부의 출입을 통제시킴이 필요 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 옥외 배전반을 설치 당시부터 옥외 용으로 설치하여 매년 자체적으로 방청 페인트칠을 하는 등 유지 관리에 최선을 다하고 있으며 올해도 예산이 배정되는 대로 녹을 제거하는 등 유지 관리에 만전을 기하고 장기적인 건축 구조물을 설치하는 방법을 검토하겠음 • 배전반 내부 청소는 휴지 기간중에 자체정비 계획을 수립하여 '97. 12. 24 일 정비완료하였음. • 외부인의 출입을 금하도록 근무자의 복무 교육을 실시하였으며, 금후 복무 단속을 통하여 외부인 출입을 통제하겠음.

(部署名 : 建設課)

監査項目	指摘事項	處理結果
配水 펌프장 자재 수불 현황 점검	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대장상 보유 물품과 실제 현품 불일치 • 정수, 사용량+불량품, 잔량(재고량)을 전혀 파악 확인할 수가 없음. • 부품이 여러곳에 산재해 있어 유실, 유출 가능성이 높을 뿐만 아니라 보관 및 관리 상태 파악이 전혀 불가능함. • 청결유지 불량 • 합리적인 배치 정리 정돈 상태 불량 • 부실 관리로 인한 책임 소재 문제와 예산 낭비 소요가 많음. <p>○ 처리 요구 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소모품대장을 재정비하고 하루속히 전산화 작업이 급함 • 보관대를 청내로 하고 정수, 사용량+불량품, 잔량(재고량)을 일목요연하게 파악할 수 있게 하여야겠음. • 정리 정돈, 청결 유지에 힘쓸 것 • 부실 관리 상태의 책임과 무원칙적 운영, 수수방관, 예산 낭비의 책임 소재가 뒤따라야 할 것임. 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소모품 대장을 일일 결산하고 있으며 업무중에는 소모품과 대장이 일치하지 않을 수 있으며 • 소모품의 전산 관리는 구 전체의 행정균형을 유지하는 범위 내에서 관리토록 하겠음. • 소모품 보관 창고가 원래 청내에 있었으나 창고를 철거하고 사무실로 개조하여 사용하므로 현재 창고를 배정받지 못하여 임시로 배수장에 보관하고 있는 실정이며, 창고가 배정되면 창고에 보관토록 하겠음. • 임시로 보관되는 재료는 정리 정돈을 철저히하여 관리에 만전을 기하겠음.

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
괴정 배수 펌프장 자재 수불 현황 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 재고량 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 안정기 400W(56개), 250W(12개) • 램 프 400W(110개), 250W(30개) • 차단기 60A(9개), 100A(5개), 150A(4개) • 육교형글로브(18개) 및 고정장치(15개) • 가로등 와사, 가로등 카바, PVC애자, PVC클램프, 면장갑(140족), 테프(420개), 전자개폐기 2개, WD-40 7개, 커브나이프 신품 12개, 폐품 다수가 혼재, 보안등 안정기 100W(7개), 나트륨등 100W(6개), 점멸기(불량품 8개), CV 전선 5·5×300H-1, 300m 전선 3 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 재고량 현황('98. 1. 9일현재) <ul style="list-style-type: none"> • 안정기 400W(56개), 250W(0개) • 램 프 400W(117개), 250W(73개) • 등기구 : 사각대형(12개) • 글로브 : 사각대형(13개), 육교형(20개) 육교형 고정장치 (19개) • 전 선 OW 3·5° × 2C(600m) OW 5·5° × 2C(490m) • 안정기 카바 : FRP용(55개) • 면장갑(7족), 소켓(대모갈) : 60개, PVC 애자 : 165개, M/C (C-5) : 5개 • 배선용 차단기 2P50A 9개, 2P60A 10개, 2P100A 5개, 2P150A 5개
가로등 정비 상태	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <p>'97. 7월부터 11월중순까지 멸등된 전주의 정비 실적이 전무함.(멸등 상태 수량 400등 이상)</p> ○ 처리 요구 사항 <p>신속한 정비를 요하고 금후 근무 태만 자세 철저히 시정촉구함.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • 가로등 정비를 위한 인력 및 장비로는 전기 기능공 2명과 운전원 1명으로 편성되고 장비는 12m까지 작업이 가능한 고가 사다리 차량 1대로 작업을 하고 있으며 • '97. 7. 1부터 '97. 11. 30까지 작업 실적은 1,032개소의 가로등을 정비한 실적이 있으며 • 강변로 66호 광장을 전후한 가로등 소등 사항은 '97. 12. 23일 3개소의 지중선 이상으로 점검중에 있었으며 '97. 12. 26일 긴급 보수하였음. • 금후 가로등 정비 점검에 철저히 기하여 관리에 만전을 기하고자 함

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
'97년도 관내 공사 결과 서류 감사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> • 신평1동 공단로변 하수도 설치, 괴정3동 괴정시장주변 하수도개량공사의 다수에 대한 서류 감사 결과 • 공사 시작 전과 완료 후에 사진 불일치 ○ 처리요구사항 시정요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 사항 <ul style="list-style-type: none"> 신평1동 공단로 하수도 설치 공사와 괴정3동 괴정시장 주변 하수도개량 공사 외 다수의 공사 시공 전과 준공 후의 사진을 일치하게 촬영하여 공사대장 재정비 하였음.
당리 새마을 금고 앞 일원 하수도 (구거) 정비 현장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> • 하수도 바닥이 부식되어 철근이 노출되어 오·폐수가 지하로 유출될 가능성이 높음 • 먼저했던 공사 내역자료가 없어 구거내력(생년월일)을 알 수 없음. ○ 처리요구사항 <ul style="list-style-type: none"> • 관계 공무원의 전문 직업 정신이 고양되어야겠고 • 본 공사는 전형적인 날림 공사이므로 100% 재시공을 해야할 것으로 사료됨. • 하수로(구거)별 공사 자료 및 내역이 영구 보존되고 하수도의 생년월일 전산화 작업이 요망됨. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> • 행정사무감사 지적 사항에 따라 당리새마을금고 앞 하수도 정비 구간을 조사한 바, 기존 측구 바닥은 퇴적토가 남아있어 콘크리트가 부식된 것으로 보였으며 준설후 정밀 관찰하였으나 철근이 노출된 곳은 발견할 수 없었으며 • 하수도 공사 자료는 준공 후에 공사내용을 하수도장을 작성하여 보존하고 있으나, 정부와 부산시에서 개발하고 있는 지리 정보 전산화 지침이 확정되면 이에 따라 하수도 자료도 전산화할 계획임.

(部署名 : 建設課)

監査項目	指 摘 事 項	處 理 結 果
신평 동성 화학 ~ 외환 은행 간 복개 도로 잡수정 뚜껑 보수	<p>○ 지적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예산 44,000천원 지출 • '97. 11. 25일 강우시 침수 상태 발생 • 차량 주행시 뚜껑 마찰 소음을 감소시킨다 했으나 오히려 소음이 더 심함 • 뚜껑과 맨홀 크기 축소로 인해 추후 준설작업에 상당한 어려움 발생 <p>○ 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전혀 보수를 할 필요가 없는 곳에 예산을 과다 투입했으며 • 이로 인해 우수 유입시 물 빠짐은 더욱 어려워져 물난리 사고가 명약관화할 것이므로 본 보수공사는 원상 회복이 절실한 실정임 	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • '97. 11. 25일 집중호우(30mm/Hr이상)로 순간 침수 현상이 발생되었으나 배수 상태는 원활한 상태이며 • 차량통행시 당초의 사각 뚜껑은 소음이 심하고 불량하여 소음이 적은 원형 뚜껑으로 정비하였으며, 현장 점검결과 양호한 상태이며 • 하수BOX 준설은 기계 준설을 시행하고 있으므로 뚜껑 크기가 협소하더라도 준설작업에는 지장이 없음