

2003 行政事務監查資料

建設課 所管

■ 공통사항

1. 2002년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 처리결과 _____
2. 부서별 주요시책·사업 추진사항 _____
3. 다수인 민원(진정 건의 등) 접수·처리내역('02.11.1~'03.10.31) _____
4. 부서별 소관사무와 관련한 소송 등 현황 _____
5. 태풍 “매미” 피해 및 복구에 관한 사항 _____

■ 소관사항

1. 보안동, 가로등 관리에 관한 사항 _____
2. 설계변경 건설공사 내역 _____
3. 소규모 주민편의사업 시행내역 _____
4. 동매교~신평공단간 도로개설사업 추진현황 _____
5. 기부채납 도로 현황 _____
6. 장림·다대공단 강변도로변 철책선 현황 _____
7. 방재기금 관리에 관한 사항 _____
8. T.S.M(교통체계개선)사업 추진현황 _____
9. 가락1단지 앞 횡단보도 이전설치 계획 _____

■ 공 통 사 항

1. 2002년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 처리결과

건명	시정요구 및 건의사항	처 리 결 과
<p>다대포 해수욕장 주변 정비사업 에 관한 사항</p>	<p>○ 다대포 해수욕장 주변 철조망을 철거하여 소공원 조성 등 각종 편의시설을 설치하는 다대포해수욕장 주변 정비공사는 주변환경 개선 및 친수공간 확대로 관광명소로서의 다대포해수욕장 이미지를 제고하고 관광객 증가에 따른 주민소득 증대 등 지역경제 활성화에도 기여할 수 있는 훌륭한 시책인바, 친수공간 확보 및 편의시설 설치사업 구간을 강변대로 사상구 경계지점까지 확대 시행하는 방안을 건의</p>	<p>○ 다대포해수욕장에서 사상구 경계까지의 구간 중 택시휴게소 맞은편에서 장림하수처리장까지의 구간은 도로폭 확장(25m→30m)이 우선되어야 할 구간이므로 부산시에 조속 확장을 해 줄 것을 건의하였으며, 철조망 또한 부산광역시통합방위협의회에 철거를 건의하였음. 따라서 위 구간은 도로폭 확장 및 철조망 철거 후 친수공간 확보 및 편의시설을 설치토록 하여 주민편익을 제고해 나가겠음</p> <p>○ 장림하수처리장에서 사상구 경계구간까지의 구간은 제14호 태풍 “매미” 피해 복구공사인 호안도로 복구공사 시행시 국고 지원 사업비 규모를 감안하여 친수공간 및 편의시설 설치방안을 검토하여 조치하겠음</p>

건명	시정요구 및 건의사항	처 리 결 과
<p>노상 적치물 정비에 관한 사항</p>	<p>○ 재래시장 주변 노점상 및 점포상인의 도로 무단점용 행위와 일부 주민들이 자기집 앞 도로에 다른 차량의 주차를 막을 목적으로 설치한 불법 구조물 등이 도로기능을 저하시켜 차량소통 및 주민보행에 불편이 많은 실정이므로 지속적인 지도단속과 효율적인 도로관리에 최선을 다하기 바람</p> <p>○ 노점상 등에 대하여 부과한 과태료 징수실적이 45.38%로 징수율이 저조한 실정이므로 각종 과징금에 대한 철저한 관리와 징수율 제고를 위한 대책을 강구하기 바람</p>	<p>○ 재래시장 주변이나 점포상인들의 도로 무단점용행위에 대하여는 월 1회 소방서합동단속과 월 2회이상 현장단속을 통하여 무단점용행위 근절에 최선을 다하고 있음</p> <p>○ 일부 주민들의 자기집 앞 도로에 자신들의 단독주차를 위한 불법구조물 등의 설치에 대하여는 지속적으로 지도 단속을 실시하고 있으나 행위자의 부재 또는 색출이 곤란하고 우리 구의 강제 철거 이후에도 또 다시 설치하는 등 관리에 애로가 많은 실정임. 앞으로도 지속적으로 주민들에 대한 안내와 지도를 통하여 철저히 관리해 나가도록 최선을 다하겠음</p> <p>○ 노점상의 도로무단점용 과태료는 미납자 대부분이 차량이용 노점상으로 소재파악이 힘들고 미납시 징수가 어려운 실정임. 금후 미납자에 대한 수시 징수독려와 차량 및 부동산 압류 등으로 징수율 제고에 최선을 다하겠음</p>

건명	시정요구 및 건의사항	처리결과
<p>보안등, 가로등 관리에 관한 사항</p>	<p>○ 가로등과 보안등 고장신고시 보수에 상당한 시일이 소요되어 주민들의 야간통행에 불편을 겪는 경우가 잦고, 또한 보수한 가로등이 얼마 지나지 않아 다시 고장나는 사례가 빈발한 바, 고장원인에 대한 근원적인 조치가 이루어지도록 효율적인 관리체계가 확립되어야 할 것임</p>	<p>○ 가로등·보안등에 부착된 표찰을 이용하여 고장발생 신고시 최대한 신속하게 수리하겠으며, 또한 주1회 이상 야간순찰을 실시하여 고장난 가로등에 대한 경미한 사항은 자체 수리를 조속히 실시하는 등 주민불편이 최소화되도록 노력하겠음.</p> <p>○ 가로등 재고장 발생원인은 배전선로의 노후가 주원인이므로 연차적으로 노후배전선로 교체작업을 실시하고 있으며, 금후에도 지속적으로 정비하여 고장발생 예방에 최선을 다하겠음</p>
<p>도로 정비에 관한 사항</p>	<p>○ 송학산과 제석골 쉼터는 우리 구 관내 주요한 주민휴식공간으로 사하구 주민은 물론 타지역 주민도 즐겨 찾는 곳이나 당리동 석산 주변 비포장도로 노면이 굴곡이 심하고 비산먼지가 많아 차량통행 및 보행에 불편이 있음. 이용주민의 편의를 위하여 도로포장 내지는 평탄작업을 실시하는 방안을 검토하여 주기바람.</p>	<p>○ 당리동 석산주변 비포장도로의 진입로입구는 청마건설의 포장으로 정비되었으며, 나머지 구간에는 석분 및 자갈 포설로 평탄작업을 실시하였음. 금후에도 수시 순찰을 통하여 도로관리에 철저를 기함으로써 주민들의 이용에 불편이 없도록 최선을 다하겠음</p>

2. 부서별 주요시책 · 사업 추진사항

가. 다대포 해수욕장주변 철조망 철거 및 정비공사

- 위치 : 다대포해수욕장 ~ 대아선재 앞(4.7km)
- 사업개요
 - 해수욕장 진입도로개설 : B=10m, L=50m
 - 소공원조성 : B=10m, L=113m
 - 화단설치 B=2.5~3.0m, 21개소
 - 파고라 및 전망대 설치 각 1개소
- 예산액 : 700백만원
 - 교부세 250, 구비 200, 시비재배정 250
- 추진사항 : 1, 2차 사업으로 구분 추진
 - 1차사업 : 다대포해수욕장~어구적치장 입구 앞
 - ▷ 사업비 : 250백만원(교부세)
 - ▷ 사업기간 : 2002. 4. 29 ~ 2002. 6. 27
 - ▷ 해수욕장 진입도로 개설, 화단 10개소. 파고라 1개소 설치 완료
 - 2차사업 : 어구적치장~대아선재 앞
 - ▷ 사업비 : 450백만원(시비 재배정 250백만원, 구비 200백만원)
 - ▷ 사업기간 : 2002. 11. 29 ~ 2003. 11. 29
 - ▷ 화단 11개소, 소공원 조성 1개소, 팔각정 1개소 설치
- 추진상 문제점 및 조치사항
 - 소공원조성부지를 다대어촌계 어구적치장으로 사용, 공원조성 반대
 - 어촌계 면담 및 설득, 합의 후 공사 시행(공사기간 연장원인)
- 사업효과
 - 화단 등에 의한 차량 및 보행자 추락사고 예방 등 안전성 확보
 - 수변경관 조성 및 조망권 확보로 주변환경개선 및 지역이미지 제고
 - 외래관광객 증가 예상 등으로 주민소득증대 및 주민복지 향상

나. 재해·재난 발생(우려)지 정비 추진

- 감천2동 위험지 정비공사
 - 위치 : 감천2동 미륵암 주변 비탈면 외 2개소 정비
 - 공사개요
 - ▷ 석축 L=44m, H=1.9~3.0m, 옹벽 L=7.2m, H=2.5m
 - ▷ 안전난간 L=8m, H=1.0m
 - 공사기간 : 2003. 5. 28~2003. 7. 6
 - 사업비 : 24,690천원(구 재해대책기금)
- 낙동로 낙석발생지 복구공사
 - 위치 : 하단동 SK VIEW 아파트 공사장 맞은편 낙동로변 사면
 - 공사개요
 - ▷ 낙석방지책 20경간(L=20m, H=4.0m, W=2.0)
 - ▷ 가드레일 8경간(L=32m, H=1.0m, W=4.0m)
 - 공사기간 : 2003. 6. 17~2003. 6. 26
 - 사업비 : 14,440천원(구 재해대책기금)
- 괴정천 노후 배수 암거 보수·보강 공사
 - 위치 : 괴정신익타운~괴정초교간 괴정천 복개도로
 - 공사개요
 - ▷ 정밀안전 진단 L=13.3km
 - ▷ 하수박스 보강 L=272m(유리섬유보강 120m', 면보수 164m')
 - 공사기간 : 2003. 6. 18~2003. 9. 15
 - 사업비 : 250,000천원(부산시 재해대책기금)
- 절개위험지 정비 공사
 - 위치 : 장림현대아파트 뒤 절개위험지
 - 위험지 현황 : 암사면 L=340m, H=20m×2단
 - 추진사항
 - ▷ 사유지이므로 공용기금 및 예산 투입불가, 집단 민원발생
 - ▷ 대책회의 및 면담 6회 등을 통한 설득
 - ▷ 정밀안전진단 후 자력복구 조치 완료
 - 공사개요
 - ▷ 양카볼트 200공, 슛크리트 보강 A=1,400m'
 - 공사기간 : 2003. 9. 27~10. 17
 - 사업비 : 81,000천원(장림현대아파트 자체수선충당금)

다. 도로조명시설 유지관리 자체 보수반 편성·운영

- 대 상 : 경미한 고장발생 가로등 및 보안등
- 보 수 반 : 자체인력 가로등 3명, 보안등 2명
- 보수장비 : 고가사다리차 1대, 더블캡 1대
- 운영방법
 - 주 간 : 민원신고사항 및 자체순찰결과 보수대상 자체보수
 - 야 간 : 간선도로 및 이면도로 도로조명시설 순찰 및 점검
- 보수실적
 - 램프 교체 1,118등, 안정기 교체 814개
 - 등기구 교체 84개, 글로브 교체 92개
 - 자동점멸기 교체 341개, 배전선로 보수 L=680M
- 사업효과
 - 주민신고시 신속한 보수로 주민편의 제고
 - 자체인력 활용 통한 예산절감

라. 주요건설사업

사 업 명	사업내용	추진상황	예 산 액			사업효과	추진상 문제점
			예산액	지출액	잔액		
동매교~ 신평공단간 도로개설	보상 L=308m 공사 L=100m B=30m	보상98% 공사 -%	3,500	2,740	760	공단지역물동량 수송로 확보로 물류비용 절감 및 우회도로 확보로 낙동로 교통체증해소	없음
과정사거리~ 감천삼거리간 (다대로) 도로확장	L=46m B=19→25m	보상 45% 공사 20%	1,000	396	604	주간선도로 확충에 따른 교통체증 해소	"
장림2동강남APT 진입로~다대로 간 도로개설	L=90m B=20m	보상100% 공사 30%	1,000	627	373	우회도로 확보 로 다대로 교통 체증 해소	"

사업명	사업내용	추진상황	예산액			사업효과	추진상 문제점
			예산액	지출액	잔액		
괴정3동사~ 복개도로간 도로개설	L=68m B=8m	보상 90% 공사 15%	500	425	75	소방도로확보로 교통체증완화 및 주민편의 제고	없음
다대1동 다대 수협~중앙교회 간 도로개설	L=60m B=15m	보상 100% 공사 20%	1,260	1,252	108	다대항주변의 물류비용절감과 다대로 우회도로 확보	"
옥녀봉 산복도로 개설 (6차)	L=290m B=6m	보상 55% 공사 20%	2,443	876	1,567	기반시설 확충 으로 주민생활 개선 및 교통난 해소	"
감천1동 57번지 일원 도로개설	L=100m B=6m	보상 90%	400	268	132	감천항배후도로 와 산복도로 연결로 차량 및 주민통행 편리	"
괴정3동 파출소 옆 도로개설	L=40m B=6m	보상100% 공사 5%	400	298	102	고지대주민들의 생활편의 제고	"
당리동용정탕~ 신평APT간 도로확장	L=110m B=10→15m	보상 25% 공사 5%	2,020	425	1,595	도로 확장으로 주민통행 불편 해소	"
괴정1동 서화 의원~한신APT 간 도로개설	L=30m B=8m	보상 100% 공사 30%	650	596	54	주변지역 생활 환경개선 및 주민편의제고	"
신평2동 한국화이바 주변 도로개설	L=80m B=10m	보상 62% 공사 5%	830	523	307	초등학생 및 주민통행로확보 안전사고 예방	"
사하중 앞 도로개설	L=90m B=8m	보상 100% 공사 100%	890	890	0	학생 및 주민통행 원활	"
괴정2동 신평APT 뒤 도로개설	L=50m B=12m	보상 100% 공사 20%	700	525	175	주변생활환경 개선 및 주민 불편사항 해소	"

사업명	사업내용	추진상황	예산액			사업효과	추진상 문제점
			예산액	지출액	잔액		
구평동 장애인 복지회관 진입로 개설	L=100m B=6m	보상 100% 공사 100%	200	147	53	차량 및 주민 통행 불편사항 해소	없음
괴정2동 태평양 로즈빌라 주변 도로개량	L=180m B=6m	공사 0%	200	17	183	도로구조개선 에 따른 차량통행 편의 제고	민원 발생 (삭감 예정)
괴정3동 국민은행 옆 도로개설	L=85m B=6m	보상 80% 공사 10%	1,100	384	716	학생 및 주민통행 원활	없음
괴정3동 복개천 ~ 화신APT간 도로개설	L=100m B=12m	보상 69% 공사 5%	1,100	282	818	학생 및 주민통행 원활	"
감천1동 천마산 산복도로개설	L=220m B=12m	보상 55% 공사 0%	700	213	487	영세주택 밀집 지역의 주민 불편사항 해소	"
괴정2동 산63-1번지일원 도로개설	L=88.5m B=6m	보상 74% 공사 20%	800	309	491	기존 급경사의 도로종단완화로 차량 및 통행편리	"
괴정2동 대티로 ~193번지간 도로개설	L=60m B=6m	보상 0% 공사 0%	500	27	473	영세주택 밀집 지역주민 불편사항 해소	"
장림동 영남중학교주변 도로개설	L=70m B=8→18	도시계획 시설결정 - 11월중	1,700	0	1,700	주변지역 교통 체증 해소 및 주민통행 편리	"
괴정1동 1026번지 일원 도로개설	L=60m B=6m	실시설계 90%	400	0	400	통과도로 확보로 차량통행 원활	"
다대파출소~ 수협간도로개설	L=70m B=15m	현장조사, 설계준비	1,000	0	1,000	다대로 교통 체증 해소 기여	"
감천2동 은하유치원주변 도로확장	L=90m B=6m	보상 94% 공사 5%	774	147	53	주민통행 불편사항 해소	"
하단동 대진 아파트앞의1개소 교통섬설치	N=2개소	공사완료	80	70	10	쾌적한 도심 환경 조성으로 주민편의 제고	"

3. 다수인 민원(진정, 건의 등) 접수·처리내역('02.11.01~'03.10.31)

접수일	민원내용	처리결과
2003 7.30	괴정사거리~옥천초교간 보차도분리시설 설치공사 구간내 보도폭 2.5m확보, 보도상 전주 및 가로등 이설, 보차도 경계석 높이 10cm 이내로 조정, 횡단 보도부의 충분한 대기공간 확보등 요구	보도폭 2.5m 확보 및 횡단보도부 대기 공간 확보요구 건은 경찰청과 협의, 차선 조정을 통하여 확보조치 하였고, 보도상의 가로등과 전주와 통신주 이설요청은 일부구간(괴정사거리~사하성당앞) 이설 완료하였고 나머지 구간은 이설 중에 있음. 보차도 경계석 높이 조정요청(현재 20cm →10cm)은 보행자 교통사고위험 등을 감안 15cm로 조정하였음
2003 8.8	당리동 당리시장 주변 상가 적치물 및 당리오거리 주변 노점상, 차량노점 등 정비요망	정기적 순찰 및 지도단속을 통하여 지속적으로 정비를 하고 있음
2003 8.26	동주여중 정문앞 일방통행로 도로 파손으로 차량통행 및 보행자 통행불편 초래	아스팔트 포장파손(1.0×0.5×0.03)구간에 대하여 도로 기동보수반을 이용 8/29일자 도로포장 정비 완료
2003 8.28	괴정4동 1118-18번지 일원의 기존 골목길이 협소하여 통행이 불편할 뿐만 아니라 하수시설이 노후되어 하수 소통에도 지장이 있으니 기존 골목길을 확장하여 도로를 개설해줄 것을 요망	괴정동 1118-18번지 일원은 도시계획 시설(도로)결정이 되어있지 않는 지역 이고, 주변에 현황도로가 있어 통행에는 지장이 없는 상태이므로 도로확장은 어려우며, 노후 하수시설에 대한 개수 여부를 검토하여 조치 예정임
2003 9.1	신평1동 272번지 일원 도로가 장마비와 많은비로 도로가 유실되고 아스팔트가 덜고 일어나서 통행불편이 많으니 유실된 도로복구 요청	도로복구 완료하였음
2003 9.29	장림동1004-6 번지 도로 용도 폐지 후 불하 요망	건의된 도로에는 상수도관, 통신구등 지하매설물이 설치되어 있어 공공의 기능이 큰 도로이므로 현재로서는 용도 폐지 불가

4. 부서별 소관사무와 관련한 소송 등 현황

소송 제기일	쟁송경위 및 내용	쟁송 진행 사항	조치결과(계획)등
2002. 8.16	하단동400-5번지의 3필지 254m ² 가 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법에 의해 수용되었으나 토지수용보상금이 적다는 이유로 행정소송 제기	2003. 9. 18 각하	원고의 보상금 수령으로 요건불비 및 부적법하여 각하
2002. 10.16	2002. 8. 31일 태풍 "루사" 내습시 가로등이 파손되어 넘어지면서 남해Hits집 2층 전면유리, 판넬지붕, 벽, 출입문, 대형물통 등 시설물 파손과 정전으로 수조활어 폐사 주장. 40,502,870원의 손해배상 청구	2003. 8. 6 승소확정 판결	현장조사결과 Hits집 파손원인이 파손된 가로등의 충격에 의한 것이 아닌 태풍에 의한 파손이나, Hits집2층은 무허가건물이어서 재해복구비용의 국고 지원대상이 아님.

5. 태풍 “매미” 피해 및 복구에 관한 사항

가. 피해상황 및 복구내역, 추후대책 등

연번	사업명	사업개요	복구비	도급액	공사기간	비고
1	감천항 중앙 부두 앞 수해복구공사	도로파손 복구 L=304m, B=25m	299,000	240,000	10.20- '04.01.07	공사중
2	하단동 대진빌라 도로사면 수해복구공사	낙석방지책설치 L=50m, H=2m 사면정비 1식	30,000	28,000	10.17- 12.05	공사중
3	감천항 배면도로 사면 수해복구공사	도로사면복구 L= 50m	197,800	170,000	10.23- '04.2.19	공사중
4	다대1사장(물운대) 앞 도로 수해복구공사	도로사면복구 L=50m, B=6m	50,000	44,500	10.15- 11.28	공사중
5	태풍관련 가로등 복구공사	가로등 파손복구 N=284본	253,480	149,337	10.09- 12.30	일부 완료
6	낙동로 사면 수해복구공사	낙석방지책설치 L=40m	40,000	34,741	11.5- 12.14	공사중
7	다대동 삼미매립지 주변 수해복구공사	보도정비 L=1,820m, A=82a	320,000		설계중	
8	다대로 화신아파트 앞 가드레일 복구공사	가드레일 정비 L=200m	40,000		설계중	
9	을숙도 휴게소앞 도로시설물 정비공사	도로표지판 및 도로시설물 정비 8개	8,500		설계중	
10	강변대로 전망대 주변 수해복구공사	강변도로 전망대 등 파손복구	104,011	예산 미확정		행자부 지원 예정
11	강변대로 사면 수해복구공사	사면붕괴 복구 A=420@ L=7,000m	13,282,446	"		"
12	을숙도 도로사면 수해복구공사	도로 사면복구 A=7,200m' L=2,215m	2,282,228	"		"
	계		16,898,965			"

나. 피해복구를 위한 국·시비 배정 및 집행내역 등

- 국고보조금 1,400,000천원 ('03. 09. 29) 배정
- 집행내역 : 9건 1,238,780천원

※ 타부서 집행 : 3건 161,220천원 (공사 진행 중)

■ 소 관 사 항

1. 보안등, 가로등 관리에 관한 사항

가. 보안등, 가로등 설치현황

(단위 : 등)

배전합	운전자용 조명등			보행자용 조명등			
	소계	가로등	광장등	소계	보안등	육교등	지하 보도등
281면	4,422	4,407	15	3,712	3,602	60	50

나. 보안등, 가로등 보수내역

(단위 : 천원)

사업명	보수내용	위치	공사기간	집행금액	비고
관내 보안등 신설, 교체 및 이설	신설 46등 교체 10 이설 9등	관내전역	'03.02.7~ '03.10.15	16,605	단가계약
관내 보안등 수리	램프 50개 안정기 45개 점멸기 60개 기타 132개	관내전역	'03.02.10~ '03.10.15	9,320	단가계약
태풍피손 가로등 복구	가로등 교체 180본 가로등 수리 104본	관내전역	'03.10.9~ '03.10.30	149,337	

다. 차량등으로 인한 가로등 훼손현황 및 배상내역

연번	훼손현황				배상내역	
	사고 일자	사고장소	훼손내용	가해자	처리 일자	배상내용
1	1.29	강변도로 가락타운118동앞 중앙분리대	8.5M 1본	박동필	2.7	가해자 원상복구
2	1.29	강변도로 신평소각장 앞 중앙분리대	8.5M 2본	황용호	4.2	"
3	1.31	강변도로 96번 버스종점 맞은편	12M 1본	이영국	4.22	"
4	2.11	괴정 복개도로 동아고 주변 수라삼계탕	8.5M 1본	신성호	2.17	"
5	2.12	강변도로 다대동 대영화학 앞	8.5M 1본	김윤철	4.30	"
6	3.3	하단복개도로 청구빌딩건너 영남카센타 앞	10M 1본	박기철	4.22	"
7	3.6	다대1동 다대 구도로 국제유치원 위	8.5M 2본	신형울	4.22	"
8	3.7	강변도로 홍티1교 밑 동양환경 바닷가쪽	8.5M 1본	강승철	4.30	"

연번	해 손 현 황				배 상 내 역	
	사고 일자	사 고 장 소	훼손내용	가해자	처리 일자	배상내용
9	3.15	신평 염색공단 대한제강 동국제강사이	8.5M 1본	이재섭	3.17	"
10	3.15	강변도로 66호광장 삼거리 대흥고철앞	8.5M1본	이상규	3.27	"
11	3.17	신평 강신수 국회의원 사무실 앞 곡각지	8.5M 1본	이충욱	3.18	"
12	3.27	강변도로 장림교 앞 바닷가	10M 1본	박성민	4.11	"
13	3.29	낙동로 하단오거리 사하라주유소 앞	8.5M 1본	김영봉	4.2	"
14	4.2	감천삼거리 옥천초등학교 입구	12M 1본	이재순	4.2	"
15	4.12	공단로 대한제강 앞	8.5M 1본	이덕훈	5.6	"
16	4.24	다대5지구 성원@건너 해수욕장입구	12M 1본	진미정	5.6	"
17	4.12	구평 해태@맞은편	8.5M 1본	조복기	4.30	"
18	5.2	신평 배고개 부산은행건너 형광물리학원	8.5M 1본	원해용	5.6	"
19	5.4	구평 화신@입구	8.5M 1본	이등호	5.23	"
20	5.8	강변도로 보덕교 밑 동보정밀 건너	8.5M 1본	노희근	5.10	"
21	5.16	강변도로 신평염색공단 다우기업 앞 중앙	8.5M 1본	김윤수	5.23	"
22	5.19	신평 럭키@ 동성화학정문 맞은편	8.5M 1본	이영태	5.23	"
23	5.21	66호광장 고흥고철 일방통행로변	8.5M 1본	이성욱	5.23	"
24	5.30	강변도로 흥티교 장림교사이 (주)정선 앞	8.5M 1본	한성엽	6.20	"
25	6.5	사하경찰서옆 일동정비 앞	8.5M 1본	정명오	6.20	"
26	7.1	강변도로 신평소각장옆 금호타이어 앞	8.5M 2본	이재봉	7.31	"
27	7.5	66호광장 대흥고철 뒤 일방통행로	8.5M 1본	김희천	7.31	"
28	7.11	장림동 한성기업 앞	8.5M 1본	이성욱	7.15	"
29	7.12	강변도로 가락타운211동 중앙분리대	8.5M 2본	유경자	7.31	"
30	7.30	구평동 한보철강 후문 옆	8.5M 1본	김재한	8.16	"
31	8.1	괴정사거리 지하철3번출구 부산은행앞	8.5M 1본	송상훈	8.7	"
32	8.5	강변도로 가락타운211동 중앙분리대	8.5M 2본	현선애	8.16	"
33	8.29	괴정동 국민은행 옆	8.5M 1본	황보무영	8.29	"
34	8.23	강변도로 도시가스 앞	8.5M 1본	정희석	9.26	"

2. 설계변경 건설공사 내역 : 해당 없음

3. 소규모 주민편익사업 시행내역

- 예산액 : 500,000천원
- 기집행액 : 331,137.36천원(설계 중 : 72,450)
- 잔액 : 168,862.64천원

연번	사업명	사업개요	사업비 (천원)	기간	도급자	공정 (%)
1	장림2동 영남중학교 일원 계획도로 재검토 용역	계획도로 재검토 (11개노선) 및 노선신설 검토 등	27,600	'02. 5. ~ '03. 11.	세일기술 (주) 정종수	95
2	당리초교주변 보도설치	보도설치 L=158m, B=1.7~1.9m	12,400	3. 17 ~ 4. 7	대응토건 (주) 황경열	100
3	신평2동370-58번지 주변의 2개소 도로정비	도로정비 L=422m, B=3~12m, A=30a	19,422	3. 20 ~ 4. 8	(주)도석 윤정원	100
4	장림2동 장림초교앞의 1개소 도로정비	덧씌우기: A=22a 측구정비 : 28m 연석설치 : 44m	21,892	4. 1 ~ 5. 20	서북건설 (주)이영기	100
5	하단광로 부영맨션 앞 배전함 이설	배전함이설 1면 배관 및 배선L=32m	1,000	4. 23 ~ 5. 12	(주)동우 엔지니어링	100
6	기계공업협동조합 주변 구거 복개공사	L=7m(2.2×2.8)	2,400	5. 6 ~ 5. 26	(주)일안 하중성	100
7	화강석 평의자 외 2종구입	화강석 평의자 2개 통 돌의자 4개 회양목 30주	2,779.39	5. 9 ~ 5. 13	(주)연합 조경	100
8	버스승강장 제작설치	버스승강장 1식 (3,000×1,800×2,200)	4,645.54	5. 21 ~ 6. 3	(주)씨에스 아이디	100
9	안내표지판 이설	안내표지판이설 1개	290	5. 12	유성건설 이정희	100
10	괴정1동 612번지 일원 도로법면정비	L형옹벽(H=1~2m) L=35m 보링그라우팅 N=16공	23,518.5	5. 26 ~ 8. 3	만도건설 (주)김경호	100

연번	사업명	사업개요(m)	사업비 (천원)	기간	도급자	공정 (%)
11	불법 주·정차금지 교통시설물 제작	알루미늄판(300×100) N=24개소	9,538.8	6. 9 ~ 6. 13	보성광고 정일수	100
12	괴정2동 대타터널 주변 난간설치	난간설치 L=126m (STS 120, 능형망 6)	17,000	7. 4 ~ 8. 2	산왕건설 제태욱	100
13	괴정동 관내 도로정비	Asp덧씌우기 A=15.28a계단정비1개소의외	28,115.13	7.30 ~ 9. 3	(주)중암토건 강수학	100
14	괴정1동신세화 백화점건너편 보도설치(1차)	보도설치 L=216m, B=2.5~4m	41,416	9. 9 ~ 11. 7	(주)덕풍건설 박철웅	50
15	다대로 보도설치 공사 폐기물처리 용역	폐Con'c 170톤 폐ASP 458톤	12,870	7. 10 ~ 10. 5	두승산업 (주) 외 1개사	30
16	괴정사거리~럭키APT 가로등 이설공사	가로등이설 8본교체1 배관및배선 949m	10,200	9. 22 ~ 11. 7	광진전기 공사 강종철	70
17	을숙도운동장 난간 설치공사	웬스설치 (H=1.1m) L=75m	4,500	9. 23 ~ 10. 14	(주)산왕건설 제태욱	100
18	감천고개 진입로 노후 도로포장	ASP포장(t=5cm) L=500m, B=5~6m 표지병 1식	21,000	11. 5 ~ 11.24	(주)중암토건 강수학	
19	다대1동 영화약국~ 해인치과간 보도정비	보도정비 : A=3.09a L형측구정비 L=101m	18,850	설계 완료		
20	감천1동사 안전진단 시행	감천1동사 안전진단 연면적 572m'	3,600	발주중		
21	괴정1동 신세화 백화점 건너편 보도설치(2차)	보도설치 L=216m, B=2.5~4m	20,000	설계중		
22	괴정1동 신세화 백화점 건너편 가로등이설	가로등 이설 1식 교통시설 이설 1식	30,000	설계중		

4. 동매교~신평공단간 도로개설사업 추진현황

가. 추진현황

구 분	총사업	기시행	2003시행
구 간	동매교~신평공단	<ul style="list-style-type: none"> • 동매교~배고개 • 신평공단~한성기린APT 주변 	한성기린APT 주변 ~배고개측
개 요	L=1,220m, B=30m	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 및 보상 L=912m, B=30m 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 L=100m, B=30m • 보상 L=170m
사업비	26,308백만원 <ul style="list-style-type: none"> • 보상 : 15,511 • 공사 : 10,484 • 기타 : 313 	18,308백만원 <ul style="list-style-type: none"> • 보상 : 11,411 • 공사 : 6,584 • 기타 : 313 	3,500백만원 <ul style="list-style-type: none"> • 보상 : 2,800 • 공사 : 700 • 기타 : -
기 간	'94~2004년	'94~2002년	2003년

나. 금후 추진계획

- 구 간 : 2003년 종점 ~배고개 간
 - 사업개요 : 공사 및 보상 L=208m, B=30m
 - 사업기간 : 2004. 1. 1 ~ 2004. 12. 31(예정)
 - 사업비 : 4,500백만원(보상 : 1,300, 공사 : 3,200)
 - 재원조달 : 2004년 예산으로 전액시비 지원요청
- ※ 자본보조 2,000백만원, 채무부담 2,500백만원으로 부산시 지원예정

5. 기부채납 도로현황

연번	기부일자	기부목적	재산의 표시	지목	면적 (m ²)	기 부 자		채납자
						주 소	성 명	
1	2003. 1. 6	주택건설 사업승인 조건이행	감천동 575-4	도로	84	부산·동래 수안동565-2	(주) 부영건설	사하구
2	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 578-3	도로	26	부산·동래 수안동565-2	(주) 부영건설	사하구
3	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 582-7	도로	99	부산·동래 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
4	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 582-8	도로	401	부산·동래 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
5	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 582-9	도로	15	부산·동래 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구

연번	기부일자	기부목적	재산의 표시	지목	면적 (m ²)	기 부 자		채납자
						주소	성 명	
6	2003. 1. 6	주택건설 사업승인 조건이행	감천동 582-10	도로	974	부산.동래. 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
7	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 672-1	도로	51	부산.동래. 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
8	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 808-37	도로	5	부산.동래. 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
9	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 810-1	도로	108	부산.동래. 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
10	2003. 1. 6	위와 같음	감천동 891-14	도로	80	부산.동래. 수안동 565-2	(주) 부영건설	사하구
11	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 38-77	도로	37	서울.영등포 여의도동25-11	(주) 한진해운	사하구
12	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 213	도로	20	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
13	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 214-2	도로	18	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
14	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 362-1	도로	14	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
15	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 365-5	도로	1	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
16	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 365-6	도로	39	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
17	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 365-7	도로	2	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
18	2003. 1. 27	위와 같음	구평동 365-8	도로	427	서울.중.남대문 로 2가 118	(주)한진	사하구
19	2003. 3. 17	위와 같음	구평동 385-1	도로	186	서울.중. 저동2가 24-1	쌍용양회 공업(주)	사하구
20	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 7-7	도로	377	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
21	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 8-1	도로	4	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
22	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 8-6	도로	3	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
23	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-11	도로	78	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
24	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-15	도로	20	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구

연번	기부일자	기부목적	재산의 표시	지목	면적 (㎡)	기 부 자		채납자
						주 소	성 명	
25	2003. 4. 21	주택건설 사업승인 조건이행	장림동 16-16	도로	26	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
26	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-18	도로	29	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
27	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 21-6	도로	26	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
28	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 21-7	도로	86	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
29	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 27-1	도로	2	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
30	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 27-2	도로	13	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
31	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 28-2	도로	3	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
32	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 28-3	도로	2	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
33	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 34-9	도로	13	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
34	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 34-10	도로	14	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
35	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 36-4	도로	96	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
36	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 37-2	도로	17	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
37	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 38-2	도로	13	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
38	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 39-2	도로	11	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
39	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 42-3	도로	16	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
40	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 43-2	도로	61	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
41	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 45-9	도로	8	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
42	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 7-10	도로	37	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
43	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 52-2	도로	5	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
44	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 53-3	도로	1	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구

연번	기부일자	기부목적	재산의 표시	지목	면적 (m ²)	기 부 자		채납자
						주 소	성 명	
45	2003. 4. 21	주택건설 사업승인 조건이행	장림동 53-4	도로	3	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
46	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 54-2	도로	27	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
47	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 55-2	도로	16	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
48	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 56-1	도로	4	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
49	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 286-6	도로	1	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
50	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 286-4	도로	1	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
51	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 287-22	도로	99	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
52	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 7-8	구거	19	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
53	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 8-5	구거	62	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
54	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 8-7	구거	48	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
55	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-12	구거	68	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
56	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-13	구거	347	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
57	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-14	구거	3	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
58	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 16-17	도로	24	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
59	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 21-5	도로	3	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
60	2003. 4. 21	위와 같음	장림동 25-12	도로	10	경기.고양.일산 대화동 2203	신세대건설 (주)	사하구
61	2003. 4. 22	위와 같음	장림동 34-4	도로	281.62	부산.중. 중앙동2가 84	김상배 외 3	사하구
62	2003. 5. 16	위와 같음	괴정동 378-409	도로	118	부산.해운대. 반여동 287-4	박태철	사하구
63	2003. 8. 23	위와 같음	괴정동 170-3	도로	0.7	부산.남.대연동 1600-50	(주)워너 주택건설	사하구
64	2003. 8. 23	위와 같음	괴정동 171-3	도로	14	부산.남.대연동 1600-50	(주)워너 주택건설	사하구

6. 장림·다대공단 강변도로변 철책선 현황

가. 철조망 현황

- 총 구간 : 다대포해수욕장 ~ 장림하수처리장 앞
 - L=4.7km, H=1.8m
- 기 철거구간 : 다대포해수욕장 ~ 대아선재 앞
 - L=1.3km, H=1.8m
- 현재 잔여구간 : 대아선재 ~ 장림하수처리장 앞
 - L=3.4km, H=1.8m

나. 그간 추진사항

- 1995.~1997. 3. : 철조망 철거요청(우리 구→육군 제6339부대장)
 - 시국 및 국가안보상 철거 불가 회시
- 2000. 8. : 철조망 철거 관련 현장확인
 - 2000년 3/4분기 부산시 통합방위협의회 회의결과 철거여부 검토
- 2001. 6. : 철조망 일부 철거 결정(다대포해수욕장입구~대아선재앞)
 - 2001년 2/4분기 부산시 통합방위협의회 의결
- 2001. 8. : 철조망 철거관련 안전사고 예방 위한 예산지원요청
 - 철제 펜스 철거 및 안전시설 설치비용 245백만원(우리 구→부산시)
- 2002. 3. : 자치구재원조정교부금 특별교부금 지원통보
 - 지원액 : 250백만원(부산시→우리 구)
- 2002. 4 ~ 2002. 6 : 공사계약 및 준공(1차구간)
 - 구간 : 다대해수욕장입구 ~ 다대어촌계 어구적치장 입구(L=300m)
 - 공사개요 : 화단조성 10개소, 휴게공간 1개소, 진입도로개설 L=65m
 - 공사비 : 231,022천원
- 2002. 5 : 2차공사 구간 사업비 확보(2002년 제1회 추경예산)
 - 추가사업비 : 450백만원(시비재배정 250백만원, 구비 200백만원)
- 2002. 11. : 2차공사 구간 공사계약(2003. 11. 공사준공)
 - 화단 11개소, 소공원 조성 1개소, 팔각정 1개소 설치
 - 소공원조성부지를 다대어촌계 어구적치장으로 사용, 공원조성 반대
 - ▷ 어촌계 면담 및 설득, 합의 후 공사 시행(공사기간 연장원인)
- 2002. 11. : 철조망 미철거구간 철거요청(L=3.4km)
 - 2002년 4/4분기 부산시 통합방위협의회 심의안건 제출(심의불가결정)

다. 금후 추진계획

- 강변도로 도로확장 조속시행 건의 : 잔여구간 철조망 철거 및 정비

7. 방재기금 관리에 관한 사항

가. 2003 재해·재난기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구 분	기금 확보 내역				집행액	잔 액
	2002년까지 확보액	2003년 확보액	이자 수입액	확보액 누 계		
계	920	170	131	1,221	158	1,063
재해대책기금	759	136	113	1008	136	872
재난관리기금	161	34	18	213	22	191

나. 2003 재해·재난기금집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	건수	집 행 내 역	집행액
계	3		66
재해대책기금	3	괴정천 하수박스 안전진단 및 실시설계	27
		감천2동 미륵암주변 도로비탈면외 2개소 재해예방공사	25
		낙동로 낙석발생지 복구공사	14
재난관리기금	-	2003년도 재난위험시설 대상없음	

8. T.S.M(교통체계개선)사업 추진현황

가. 교통사고 잦은 곳 개선사업(2건)

사 업 명	개 요	사업비	추진현황
괴정사거리 주변 교통체계개선	차선도색 174m' 난간설치 86m 미끄럼방지시설 585m'	38백만원	'03.11 : 공사발주 '03.12 : 공사준공
감천1파출소 주변 교통체계개선	교통섬설치 4개소 교통신호등설치 1식	103백만원	'03.11 : 공사발주 '03.12 : 공사준공

나. 보행환경개선사업(1건)

사업명	개요	사업비	추진현황
괴정사거리~옥천초교간 보차도 분리시설 설치	보도설치 421m	50백만원	'03.11 : 공사발주 '03.12 : 공사준공

9. 가락1단지앞 횡단보도 이전설치 계획

- 위치 : 사하구 하단2동 가락타운 1단지 114동 앞
- 횡단보도 규모 : L=15m, B=6.5m
- 현재 횡단보도 이설 요청 사유
 - 횡단보도가 가락타운 114동 맞은편 이면도로의 각각부분에 연결
 - 횡단보도 이용시마다 보행자 불안 및 교통사고발생 위험 상존
- 우리 구 조치사항
 - 횡단보도 이설 요청(2003. 8. 23) : 부산지방경찰청(교통과)
 - 현재 부산지방경찰청에서 연내 이설계획으로 추진 중임