


## 제17회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 문화공보과장 성명 : 윤 병 성 

작성자 : 문 화 담 당 성명 : 이 정 관 

현장별	건의 및 지적사항	조 치 사 항
다 대 포 후리소리 보존협회	1. 현 협회사무실을 그대로 이용하는 방안과  2. 개인에게 대부해준 78평에 대하여 보존협회가 사용할 경우 유·무상관계등 관계법규 검토와  3. 현 협회사무실 전면 부분 여유공간에 대한 확충 방안등 종합적 검토후 대책 마련	○ 현재 개인에게 유상대부(년간 11,691천원 '98. 5. 5 ~ '99. 5. 4)한 재산은 지방재정법 시행령 제88조 제2항의 규정에 의거 무상으로 사용 할 수 없으므로 대부료 및 수선비 등의 예산확보가 우선 검토되어야 할 사항임 (재무과 의견)  ○ 따라서 다대포후리소리 사무실 확충 방안은 현 협회사무실과 다대1동의 폐품수집소를 동시에 확충수리하여 일부는 폐품 수집장으로 제공하고 나머지는 협회가 사용하는 방안을 강구할 계획이며,  ▷ 이에따른 예산(수선비등)은 '99년도 제1회 추경시 확보할 계획임.

# 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항



확인자 : 총무과장 성명 강

작성자 : 진흥담당 성명 최 우 철

현 장 별	현장 방문 결과 검토 사항	조 치 사 항
다대포 해수욕장	1. 먹거리타운에서 임해행정 봉사실주변으로유입되는 오수 하수관 설치 검토	<p>○오수하수관설치완료('98.11.7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하 수 관 = PVC Ø300mm</li> <li>- 설치 거리 L = 150m</li> </ul> <p>○ 내년 7월 이전에 공공사업시행 하여 음수대에서 발생하는오수하 수관 설치등정비에만전을기하겠음</p>
	2. 해수욕장 공영 주차장 유료화 방안 검토	<p>○다대포 해수욕장은 수질이나빠 해수욕장으로서의 기능상실로 이용객이 그리많지.않았으나 주차 장 및 야영장 설치로 제 기능을 회복하여 전국에서도 서민들이 휴식하기 좋은곳으로 점점홍보 되어가고 있어 시설의 무료이용 으로 인한 내방객. 증가로 보이지 않게 지역경제에많은 도움을주고 있는 것으로 사료되며, ※'98년도 이용객821,400여명, '97년도대비166,500명 증가(25.4%)</p> <p>○우리구에서 해수욕장주차장을 유료화할 경우 수자원공사에서 을숙도내 주차장 유료화를 추진 할것으로 예상되어 유료화를 하지 못하고 있는 실정임</p> <p>앞으로 시설의 보수유지관리 차원 에서 유료화하는 방안을 여론수렴 후 종합적으로 검토 하겠음</p>

## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 사회복지과장    성 명 : 김 영 식 (인)

작성자 : 지방행정주사보    성 명 : 신 용 학 (인)

현장별	건의 및 지적사항	조치 사항
사하구종합 사회복지관	<p>1. 물탱크 및 주변시설물의 노후로 균열이 발생하여 2층 복도의 누수현상으로 배전판 등 전기시설 일부가 침수, 합선되어 안전사고가 우려되니 조속히 소요예산을 구체적으로 파악하여 구예산으로 지원하는 방안을 검토요망</p>	<p>1. 복지관 물탱크 균열에 대한 보수는 '98년도 추경예산에 반영하여 가능한 예산지원을 검토 하겠으며 구예산의 확보가 불가할시는 복지관자체 예산으로 보수토록 조치하겠음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소요예산(추정) : 1,753천원</li> <li>- 물탱크 보수비 - 1,600천원</li> <li>- 전기 공사비 - 153천원</li> </ul>
	<p>2. 무료급식 쉼터 공간시설물 설치 요망사항은 주변의 여건으로 보아 구예산지원은 불가함으로 자체 해소방안을 강구하여 불편사항이 없도록 조치방안을 강구</p>	<p>⇒ 현재로서는 무료급식 쉼터 공간시설물 설치는 예산 및 장소확보 등이 어려워 현실적으로 설치가 불가하며, 무료급식을 수혜받기 위하여 일찍 무료급식소를 찾아 오는 노인들을 위하여 복지관내의 일부 공간(회관, 식당 등)을 활용하여 이용에 불편이 없도록 조치토록 하겠음</p>

## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 사회복지과장    성 명 : 김 영 식

작성자 : 가정복지담당    성 명 : 김 순 련



현장별	건의 및 지적사항	조치 사항
사 하 구 노인복지회관	현재 중앙현관을 이용하여 주야로 경로당으로 출입하는 많은 인파로 인하여 전체 회관관리에 불편을 초래하고 있어 북측 벽면을 일부 철거하여 별도 출입문을 설치하는 노인회측의 요구사항에 대하여 많은 예산이 수반되지 않으므로 설치방안을 적극검토	노인회측의 출입문 설치에 대한 구체적인 사항을 의논하고 설치비용에 따른 견적서 등을 첨부하여 관련부서의 협의 후 '99년 추경예산 편성시 또는 2000년도 예산 편성시 반영토록 조치함.

## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 사회복지과장    성 명 : 김 영 식

작성자 : 가정복지담당    성 명 : 김 순 련



현장별	건의 및 지적사항	조치 사항
<p>다        대 서부경로당</p>	<p>해당부지 전체면적 203㎡중 경로당 신축에 사용되고 있는 150㎡만 우리구에 기부체납한 사항은 향후 잔여부지에 대한 소유자인 서부노인회측에서 소유권 행사를 주장, 타용도 구조물 신축등으로 논란의 소 지가 예견됨으로 경로당 신축 필지 전체를 우리구에 기부체납 하도록 준공시까지 계속 협의 하여 일괄이전토록 검토방안 강구</p>	<p>'98. 5. 29 서부경로당 회원전원 (70명)이 경로당 재건축에 따른 주요 안건으로 경로당 대지면적 203㎡중 150㎡를 기부체납하고 재건축 하는것에 동의하여 기부 체납서를 작성, 서명하였으므로 신축필지 전체를 우리구에 기부 체납하도록 하는 것은 노인회측 반대의사로 불가함.</p>

### 제71회 사하구의회(임사회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항



확인자 : 환경위생과장 성명 : 정 태 인

작성자 : 환경지도담당 성명 : 김 태 근

현장별	건의 및 지적사항	조치사항
부산신평·장림 피혁공업 협동조합	피혁단지로부터 배출되는 악취저감을 위하여 장기적인 방안으로 피혁단지 이전 또는 인근지역에 학교시설 및 아파트 사업승인등의 지양으로 주민민원 발생 방지대책요망 .	<p>-피혁단지는 부산시에서 지정한 지방공단으로 부산시 전역에 흩어진 피혁공장들을 한곳에 모아 협업화시켜 효율적인 환경관리를 위해조성한 것임</p> <p>-현재 피혁단지는 우리지역에서 수출효자 노릇을 하고 있으며 현 상황에서는 이전이 불가한 상태임</p> <p>-공단인근 학교시설이나 집단주거지 조성사업등은 시행부서나 사업부서에서 입지선정시 협의등을 거쳐 고려되어야 할 사항임</p>
다대수산물가공 업체	여진식품,(주)유진수산,해광식품이 한곳에 모여 있어 생산원료인 수산물자체 및 생선가공 폐수처리장 가동시 악취가 발생되며 이로 인하여 인근 주민들이 생활불편을 호소하며취약시간 특히 야간에 상기업소들에 대한 단속활동이 요구되며 아울러 악취저감을 위한 특단의 조치가 요망됨	<p>-주1회이상 취약시간 단속을 하고 있으며 특히 야간에 상기업소에 대하여 집중적으로 관리하여 악취민원이 저감되도록 최선을 다하겠으며,</p> <p>-가공시설의 현장관리등을 철저히 하여 악취가 저감되도록 수시지도·점검관리에 만전을 기하겠음</p>

## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 청소행정과장 성명 : 구용대

작성자 : 오수정화담당 성명 : 강남준

현장별	건의 및 지적사항	조치사항
(주)비전산업	<p>○불법야적폐기물이 아직도 3,000톤이라는 많은 불량이 처리되지 않고 있어 주변지역 환경을 오염시키고 있으며 그간 처리실적으로 보아 '99년 상반기까지 전량처리될 수 있는지 의문이 제기되며 잔여 폐기물이 조속히 반출처리 될 수 있도록 처리실태 지도감독과 특히 취약시간에 배출가스 및 침출수 누출에 따른 현장확인 조치와 불법매립 폐기물의 조속한 처리 및 폐기물 소각행위중단등 대책이 요망됨.</p>	<p>○보관·야적중인 폐기물에 대하여 침출수 문제등으로 주변 환경 우려가 매우 크므로 보관 폐기물이 반출·처리 될 수 있도록 시에 건의하였음.</p> <p>○시 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 업체능력부족으로 부지와 시설물 경매진행중에 있으나</li> <li>· 보관폐기물 오수누출 방지를 위하여 오수방지턱 설치 및 천막을 설치토록 촉구</li> </ul>

# 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항


확인자 : 청소행정과장 성명 : 구용대


작성자 : 오수정화담당 성명 : 강남

현장별	건의 및 지적사항	조치사항
감천항 오수 분뇨운반선 계류장	○오수·분뇨 운반선 정박 작업 과정에서 악취로 인하여 인근지역 주민생활에 불편을 주고 있는 실정이어서 해운항만청, 해양경찰청등과 협의하여 분뇨운반선 계류장 타지역 이전 및 분뇨반입중단등 조치요망	○오수·분뇨 운반선 정박 작업과정에서 악취문제등으로 주민생활불편과 계류장 타지역이전 요청에 대해 계류장 이용을 폐쇄하거나 이전하여 주도록 부산지방해양수산청에 건의하였음



## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 청소행정과장 성명 : 구 

작성자 : 오수정화담당 성명 : 강남수 

현장별	건의 및 지적사항	조치사항
<p>감천항 원목하치장</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원목하역부두의 인근지역 병충해 피해 우려에 대한 방역소독 작업과</li> <li>○ 원목반출시 원목피 완전제거되지 않는 등 환경정비 등 대책강구</li> <li>○ 원목하치장 사업기간 만료일 '99. 2월이후 원목하역장 사용중 단등의 조치가 요망됨.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양수산청 감천출장소 소관으로 우리과 해당사항없음.</li> </ul>

## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 건설과장   성명 : 하정윤

작성자 : 토목담당   성명 : 송인호



현 장 별	건의 및 지적사항	조 치 사 항
천마산 산복 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '99년 계획(도로개설 L=120m, B=12m) 사업비 500백만원(공사 200, 보상 300) 확보방안강구</li> <li>· 공사시행을 중간부터 시공됨으로서 통행 불편초래하는 실정으므로 금후부터는 하루부터 순차적 시행요망</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 예산요구 - 건설13310-3612 ('98.9.10)</li> <li>· 금후 중기 재정계획 수립 및 예산요구시 검토 반영조치</li> </ul>
감천항 배후 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '99년 계획(도로개설 L=140m, B=35m) 사업비 5,000백만원(공사 1,800, 보상 3,200) 시예산 확보 방안강구</li> <li>· 연결도로인 감천항배면도로 L=623m 구간의 편입토지 보상문제 해결방안을 시·해양수산청과 협의, 연내도로개설 추진요망</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 예산요구 - 건설58700-3190 ('98.8.13)</li> <li>· 해양수산청에서 개설완료하여 차량통행 중이며 부산광역시로 이관키위하여 상호협의 중임               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구간 : 구평본동~모든석유앞 삼거리</li> <li>- 이관대책회의 개최                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 기 개최 : 2회</li> <li>▷ 금후예정 : '98.11. 19 14:00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
동매교~ 신평공간간 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '99년 계획(도로개설 L=320m, B=30m) 사업비 5,010백만원(공사 2,700 보상 2,110)시예산 확보 방안 강구</li> <li>· 공사 집행잔액으로 임시 2차선 개통추진 과 무허가 건축물철거지역(도로편입 부분)은 개통시까지 주차공간 활용방안 모색</li> <li>· 도로편입부지의 잔여무허가 건축물 지역은 소공원 부지로 조성하여 구민 휴식 공간 활용방안이 요망됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 예산요구 - 건설58700-3190 ('98.8.13)</li> <li>· 임시 2차선 도로축조를 시공중이며 잔여 부분은 주차공간으로 활용되도록 조치</li> <li>· 도시계획시설로 결정후 시행가능하므로 관련부서(도시개발과)에 통보하여 종합 검토토록 조치</li> </ul>

## 제71회 사하구의회(임시회) 현장방문 활동결과에 따른 조치사항

확인자 : 보건행정과장    성 명 : 강 길 춘 (인)

작성자 : 예방의약담당    성 명 : 김 명 재 (인)



현 장 별	건의 및 지적사항	조 치 사 항
사하구보건소	<p>동절기 방역활동 강화 추진에 있어 공공근로사업 여유인력을 최대한 활용하는 방안 검토</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동계방역은 위생해충의 서식처를 유충단계부터 근원적으로 제거하기 위하여 '97년부터 1월한달을 제외하고 11월~익년 3월중 계속 실시하고 있습니다.</li> <li>· 현재보건소 동계방역인원은 4명으로 동절기 방역사업과 연계해서 실시하고 있으며 2단계 공공근로사업으로 각동에 1명씩 (16명)투입, '98. 12. 31까지 시행토록 되어 있습니다. 그리고 10명을 더 보충하여 전체 30명으로 전 동에 방역을 실시할 계획으로 있습니다.</li> <li>· 동계방역은 현 보건소인력과 기시행중인 공공근로방역활동지원만으로도 전염병 예방활동 수행에 충분하다고 판단되며 향후 추가인력필요시 관계부서와 협의, 활용토록 하겠습니다.</li> </ul>
	<p>최근 품귀현상을 보이고 있는 독감 예방접종백신 확보 대책을 조속히 강구하여 주민불편을 최소화하는 방안 검토</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 올해 기생산된 백신은 수요급증으로 인하여 전부 소모된 상태입니다</li> <li>· 일부 제약회사에서 2차 생산에 들어 갔으나 생산에 많은 시간이 소요되므로 현재 예방접종을 원하는 민원인에 대하여는 병의원을 이용하도록 유도하고 있습니다</li> <li>· 백신생산이 완료되는 대로 즉시 구매하여 접종재개하므로써 주민 불편이 최소화되도록 노력하겠습니다</li> </ul>

현 장 별	건의 및 지적사항	조 치 사 항
사하구보건소	통합보건관리사업 동별 대상자 관리에 있어 지역구 출신의원과 유기적인 협조방안을 강구하여 주민 의견을 최대한 수렴하는 방안을 검토	해당 16개동 구의원께 통합보건사업 관리내용과 동별현황을 통보하겠습니다. 참고로 관리내용으로는 주민건강관리 기초조사 및 주민건강관리 보건교육으로 건강유지 증진, 질병인에게는 질병상태에 따라 방문간호, 방문진료, 보건소 안내 및 의료기관 연계, 기타 복지문제가구에 있어서는 복지기관, 복지시설, 독지가 연계처리를 하고 있으며 노인 및 장애인 관리와 장기와병자, 거동불편·불능자들을 집중 관리하고 있습니다.