

제60회 사하구의회(임시회) 도시산업위원회 현장방문활동결과에 따른 조치사항

현장별	건의 및 지적사항	조치사항
① 감천항 배후도로 건설사업장	○ 보도설치에 따른 민원인들의 의견을 조정·설득하여 당초 계획안대로 사업기간내 완공될 수 있도록 조치	○ 시비예산 확보를 위한 시와 협의중 ○ 예산 미확보시는 주민과 협의된 안대로(전원빌라측으로 L=10m연장) 보도설치하고 ○ 이해관계인과 계속 협의 설득중
② 구평동 택지개발 사업장	○ 토석을 파쇄하지 않고 바로 반출토록 행정지도하여 민원을 예방 ○ 분진, 소음으로 인한 주민의 피해가 없도록 안전펜스망 설치	○ 토석파쇄 반출 및 공기지연 등으로 ... 민원발생이 되지 않도록 대한주택공사와 계속 협의 조치 ○ 소음저감 대책으로 방음벽 설치 ○ 분진발생 방지대책 강구(물로 파쇄) ○ 차량 통행시 분진에 대비 세륜시설 설치 ○ 진동피해대비 이동식계측기 사용 등 행정지도에 만전
③ 재활용품 선별장	○ 선별장내 설치되어 있는 소각로의 수리비 과다지출로 시설관리에 문제점이 있음 ○ 전체 부지 2,155평에 비해 실제 사용부지가 500평으로 협소하니 선별장 규모 확대 등 재활용품 처리대책 강구	○ 폐기물관리법시행령 개정에 따른 2차연소실 및 승온용버너 등 추가 설치사항 발생('98년도 설치예정) ○ 부지확충을 위한 용벽 설치시 (높이 13m)에 용벽이 너무 높아 위험할 뿐만 아니라 기초공사시 사유지를 침범하는 등 어려움이 있고 ○ 이중계단식 용벽설치시에는 20평 내지 30평 정도로 확충되기 때문에 투자비(8천만원~1억원)에 비해 투자가치가 낮음 ○ 선별장 앞 주변을 확장할 경우 묘지를 이장하여야 하나 토지주인(이복남)이 절대 이장을 반대하는 실정이므로 계속하여 설득하는 중임

현장별	건의 및 지적사항	조치사항
④ 다대쓰레기 소각장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다이옥신에 대하여 환경부기준에 적합하도록 수시 확인하고, 산업 폐기물이 반입되어 소각되는 일이 없도록 관리감독을 강화할 것 ○ 쓰레기발생량 감소를 위한 구민 참여의식 제고를 위해 구민들이 쓰레기소각장을 견학할 수 있는 홍보계획을 수립하여 추진할 것 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다이옥신 및 각종 유해가스 발생에 대한 우리시 추진계획에 의거 '97~'98년도까지 22억원을 투입하여 시설보강 ○ 청소종사원 및 대행처리업소 등에 대한 지도감독 확행 ○ 자체계획을 수립하여 주민홍보 강화 <ul style="list-style-type: none"> ※ '97폐기물관련 견학실시 · 기 간 : '97.7.21 ~ 7.25(5일간) · 코 스 : 다대소각장, 생곡매립장, 구청선별장, 재활용센터 등 · 참 여 : 쓰레기줄이기 홍보요원 초등학교생 210명
⑤ 낙동강 물량장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어항사용(점용)허가 목적외 사용으로 인한 무단 및 위법사용자에 대한 고발 및 허가취소 등 강력한 행정조치 촉구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 허가목적대로 사용토록 계도 ○ 원상복구 지시 (2회) ○ 행정처분에 따른 출석통보 ○ 문화재보호법 위반 고발 ○ 허가 취소 ('97. 9. 12) ○ 무단점유물 처리촉구 ('97.9.30) ○ '97.10.15일까지 사용료 징수 (731,797원) ○ 무단점유물 미처리시 재고발 조치
⑥ 운전기사 휴게소 건립사업장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴게소 이용차량의 무단주·정차행위로 강변로 교통소통 지장초래 ○ 관리부실로 야간에 인근 불량 청소년들의 집합장소로 전락 우려, 철저한 사후관리대책 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴게소내 차량 11대를 주차할 수 있는 주차면 확보 ○ 매일 2회이상 순찰강화 ○ 인근 불량 청소년들의 집합장소로 전락되지 않도록 다대청년회에 위탁관리토록하여 매일 2인 1조 근무토록 조치할 예정